

**BAREMUL MEDICAL PRIVIND EXPERTIZA MEDICALĂ A PERSONALULUI CARE ÎȘI DESFĂȘOARĂ ACTIVITATEA
ÎN MEDIUL HIPERBAR, PE NAVELE MARITIME SAU FLUVIALE ȘI/SAU
ÎN SPECIALITATEA MILITARĂ INFANTERIE MARINĂ**

I. BOLI INFECȚIOASE												
Nr. crt.	Afecțiuni	Categorii personal care desfășoară activități în mediul hiperbar				Categorii personal îmbarcat				BIM		
		Secție	Expertiză			Secție	Expertiză			Secție	Expertiză	
			Scafandri	Submarin	Auxiliar		Navigație	Electro mecanică	Altele		BIM	Altele
1.	Febra tifoidă și febrele paratifoide.	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
2.	Hepatita acută virală tip A*.	INAPT	INAPT cu reev 6 luni	INAPT cu reev 6 luni	INAPT cu reev 6 luni	INAPT	INAPT cu reev 6 luni	INAPT cu reev 6 luni	INAPT cu reev 6 luni	INAPT	INAPT cu reev 6 luni	INAPT cu reev 6 luni
3.	Hepatita acută virală tip B, C, D, E, G.*	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
4.	Hepatita acută virală formă prelungită sau recidivată cu VHB, VHC sau VHD*.	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
5.	Alte hepatite acute: - toxice; - bacteriene; - cu alte virusuri.	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
6.	Meningite acute, virale și bacteriene.	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
7.	Seropozitivii pentru virusul	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT

I. BOLI INFECȚIOASE

Nr. crt.	Afecțiuni	Categorii personal care desfășoară activități în mediul hiperbar				Categorii personal îmbarcat				BIM		
		Selecție	Expertiză			Selecție	Expertiză			Selecție	Expertiză	
			Scafandri	Submarin	Auxiliar		Navigație	Electro mecanică	Altele		BIM	Altele
	HIV și bolnavii cu S.I.D.A.											
8.	Tuberculoza la imunodeprimați.	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
9.	Purtătorii cronici de bacili tifici, nesterilizați prin tratamente repetate.*	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	A.C	A.C	A.C	INAPT	A.C	A.C
10.	Purtători cronici de Ag HBs, Ac. anti VHC, Ac antiVHD. **	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	A.C	A.C	A.C	INAPT	A.C	A.C
11.	Encefalite și encefalomielite acute virale, bacteriene (inclusiv BK).	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
12.	Sindromul febril al călătorilor în zonele tropicale.	INAPT	A.C	A.C	A.C	INAPT	A.C	A.C	A.C	INAPT	A.C	A.C
13.	Septicemii (sepsis), endocardite, miocardite și pericardite infecțioase.	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	A.C	A.C	A.C	INAPT	A.C	A.C
14.	Boli cu poartă de intrare dominantă tegumentul și mucoasele (antrax, bruceloză, gangrena gazoasă, leptospiroză, listerioză, rickettsioze, tetanos, toxoplasmoză,	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	A.C	A.C	A.C	INAPT	A.C	A.C

I. BOLI INFECȚIOASE

Nr. crt.	Afecțiuni	Categorii personal care desfășoară activități în mediul hiperbar				Categorii personal îmbarcat				BIM		
		Selecție	Expertiză			Selecție	Expertiză			Selecție	Expertiză	
			Scafandri	Submarin	Auxiliar		Navigație	Electro mecanică	Altele		BIM	Altele
	tularemie).											
15.	Hidatidoza / echinococoza.	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	A.C	A.C	A.C	INAPT	A.C	A.C
16.	Alte boli infecțioase (virale, bacteriene și parazitare).	INAPT	A.C	A.C	A.C	INAPT	A.C	A.C	A.C	INAPT	A.C	A.C

* Candidații pentru cursul de scafandri și cei pentru instituțiile de învățământ de marină care necesită stabilirea aptitudinii de scufundare și respectiv de îmbarcare, sunt încadrați "inapt scufundare" și respectiv "inapt îmbarcare" dacă la investigațiile imunologice se evidențiază Ag.HBs sau Ac.HVC sau Ac.HVD pozitiv, atât la testele rapide cât și la cele prin chemiluminescență.

** Cu transaminaze normale (se va face viremie).

II. BOLILE APARATULUI RESPIRATOR

Nr. crt.	Afecțiuni	Categorii personal care desfășoară activități în mediul hiperbar				Categorii personal îmbarcat				BIM		
		Selecție	Expertiză			Selecție	Expertiză			Selecție	Expertiză	
			Scafandri	Submarin	Auxiliar		Navigație	Electro mecanică	Altele		BIM	Altele
1.	Tuberculoza ¹ :	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
	a) tuberculoza pulmonară activă confirmată clinic și bacteriologic;											
	b) tuberculoza pulmonară vindecată (fără sechele);											
	c) tratament încheiat;											
	d)- eșec terapeutic -cronic -recidivă (precoce la mai puțin 1 an de la vindecare) -complicații severe, cronice.	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
2.	Afecțiuni respiratorii sechelare posttuberculoase	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
3.	Tuberculoza pulmonară operată:	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	A.C	A.C	A.C	INAPT	A.C	A.C
	a) exereza pulmonară la mai puțin de un lob pulmonar;											
	b) exereza pulmonară lobară;											
	c) exereza pulmonară care depășește un lob (bi/tri											

II. BOLILE APARATULUI RESPIRATOR

Nr. crt.	Afecțiuni	Categorii personal care desfășoară activități în mediul hiperbar				Categorii personal îmbarcat				BIM		
		Selecție	Expertiză			Selecție	Expertiză			Selecție	Expertiză	
			Scafandri	Submarin	Auxiliar		Navigație	Electro mecanică	Altele		BIM	Altele
	lobară);											
	d) toracoplastie unilaterală peste 4 coaste, cu tulburări funcționale medii sau accentuate.	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
4.	Tuberculoza extrarrespiratorie activă ² : a) intestinală, a peritoneului și a ganglionilor mezenterici;	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
	b) osteo-articulară, cu localizare la oasele mari;	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
	c) osteo-articulară, cu localizare la oasele mici;	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
	d) genito-urinară;	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
	e) adenopatii periferice tuberculoase	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
	f) tuberculoza suprarenală;	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
	g) tuberculoza altor organe: - ochiului, - urechii, - alte organe;	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
	h) tuberculoza în focare multiple.	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT

II. BOLILE APARATULUI RESPIRATOR

Nr. crt.	Afecțiuni	Categorii personal care desfășoară activități în mediul hiperbar				Categorii personal îmbarcat				BIM		
		Selecție	Expertiză			Selecție	Expertiză			Selecție	Expertiză	
			Scafandri	Submarin	Auxiliar		Navigație	Electro mecanică	Altele		BIM	Altele
5.	Tuberculoza extrarrespiratorie stabilizată: - intestinală, peritoneală, a ganglionilor mezenterici; - osteo-articulară; - aparatului genito-urinar; - adenopatii periferice tuberculoase: - ochiului, - urechii, - altor organe: piele, ganglioni limfatici periferici, suprarenală, - în focare multiple.	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
6.	Tuberculoza extrarrespiratorie vindecată: - intestinului, peritoneului și a ganglionilor mezenterici; - osteo-articulară; - aparatului genito-urinar; - adenopatii periferice tuberculoase: - ochiului, - urechii,	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	A.C.	A.C	A.C	INAPT	A.C	A.C

II. BOLILE APARATULUI RESPIRATOR

Nr. crt.	Afecțiuni	Categorii personal care desfășoară activități în mediul hiperbar				Categorii personal îmbarcat				BIM		
		Selecție	Expertiză			Selecție	Expertiză			Selecție	Expertiză	
			Scafandri	Submarin	Auxiliar		Navigație	Electro mecanică	Altele		BIM	Altele
	- altor organe, - în focare multiple.											
7.	Pneumoconiozele cu tulburări funcționale:	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
	a) ușoare;	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
	b) medii;	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
	c) accentuate.	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
8.	Pleurezia:											
	a) netuberculoasă acută (sterilă);	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
	b) cu epanșament și menționarea unui agent microbian altul decât bacilul Koch (pneumococ, stafilococ, streptococ etc).	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
9.	Pneumotorax spontan idiopatic.	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	A.C	A.C	A.C	INAPT	A.C	A.C
10.	Sarcoidoza pulmonară.	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
11.	Astmul bronșic: ³	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	A.C	A.C	A.C	INAPT	A.C	A.C
	a) intermitent;	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
	b) persistent ușor;	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
	c) persistent moderat;	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
	d) persistent sever.	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT

II. BOLILE APARATULUI RESPIRATOR

Nr. crt.	Afecțiuni	Categorii personal care desfășoară activități în mediul hiperbar				Categorii personal îmbarcat				BIM		
		Selecție	Expertiză			Selecție	Expertiză			Selecție	Expertiză	
			Scafandri	Submarin	Auxiliar		Navigație	Electro mecanică	Altele		BIM	Altele
12.	Supurațiile pulmonare cronice, rebele la tratament (abcesul și gangrena pulmonară).	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
13.	Bronhopneumopatie obstructivă cronică:	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	A.C	A.C	A.C	INAPT	A.C	A.C
	a) cu tulburări funcționale ușoare;	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
	b) moderate;	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
14.	c) cu tulburări funcționale accentuate;	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
	Bronșiectazia confirmată bronhoscopic si/sau computer tomografic:	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	A.C	A.C	A.C	INAPT	A.C	A.C
	a) fără tulburări funcționale sau cu tulburări funcționale ușoare;	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
15.	b) cu tulburări funcționale accentuate.	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
	Afecțiuni pleurale cronice nespecifice (sechele pleurale după afecțiuni acute, pahipleurite, sechele	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	A.C	A.C	A.C	INAPT	A.C	A.C

II. BOLILE APARATULUI RESPIRATOR

Nr. crt.	Afecțiuni	Categorii personal care desfășoară activități în mediul hiperbar				Categorii personal îmbarcat				BIM		
		Selecție	Expertiză			Selecție	Expertiză			Selecție	Expertiză	
			Scafandri	Submarin	Auxiliar		Navigație	Electro mecanică	Altele		BIM	Altele
	postoperatorii, etc.):											
	a) cu tulburări funcționale reduse;											
	b) cu tulburări funcționale medii sau accentuate.	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
16.	Tromboembolismul pulmonar.	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
17.	Afecțiuni acute mediastinale.	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
18.	Afecțiuni cronice mediastinale .	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	A.C	INAPT	INAPT	A.C.
19.	Sindromul de apnee în somn.	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	A.C	A.C	A.C	INAPT	A.C	A.C
20.	Alte boli ale aparatului respirator.	INAPT	A.C	A.C	A.C	INAPT	A.C	A.C	A.C	INAPT	A.C	A.C

1. Bolnavii de tuberculoză pulmonară prezintă documente medicale din rețeaua sanitară de specialitate din care reiese starea lor actuală privind stadiul bolii, grupa de dispensarizare și tratamentul efectuat.

2. Încadrarea dispensarială a bolnavilor cu tuberculoză extrarespiratorie se face conform prevederilor ordinelor Ministerului Sănătății .

3. Probe ventilatorii de confirmare plus documentație medicală de specialitate (atestatoare de astm) sau criza confirmată în spitalul militar, cabinet de specialitate.

III. BOLILE DEGENERATIVE ȘI REUMATISMALE

Nr.crt.	Afecțiuni	Categorii personal care desfășoară activități în mediul hiperbar				Categorii personal îmbarcat				BIM		
		Secție	Expertiză			Secție	Expertiză			Secție	Expertiză	
			Scafandri	Submarin	Auxiliar		Navigație	Electro mecanică	Altele		BIM	Altele
1.	Reumatismul articular acut ¹ .	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
2.	Reumatisme cronice inflamatorii: - poliartrita reumatoidă; - spondilartropatii seronegative; - spondilita anchilozantă; - sindromul Reiter-Fiessinger-Leroy - artropatia psoriazică. a) cu tulburări funcționale ușoare;	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	A.C	A.C	A.C	INAPT	A.C	A.C
	b) cu tulburări funcționale medii;	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
	c) cu tulburări funcționale accentuate;	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
3.	Colagenoze: - lupus eritematos sistemic; - sclerodermia; - dermatomiozita/polimiozita; - Sd. Sjogren; - boala mixtă a țesutului conjunctiv; - vasculite sistemice.	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
4.	Reumatismul cronic degenerativ, cu prinderea cel puțin a unei articulații mari (coxartroza, gonartroza), cu modificări radiologice și tulburări funcționale medii sau accentuate.	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	A.C	INAPT	INAPT	A.C
5.	Discartroza vertebrală : a) incipientă, cu tulburări ușoare de statică	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	A.C	A.C	A.C	INAPT	A.C	A.C

III. BOLILE DEGENERATIVE ȘI REUMATISMALE

Nr.crt.	Afecțiuni	Categorii personal care desfășoară activități în mediul hiperbar				Categorii personal îmbarcat				BIM		
		Selecție	Expertiză			Selecție	Expertiză			Selecție	Expertiză	
			Scafandri	Submarin	Auxiliar		Navigație	Electro mecanică	Altele		BIM	Altele
	și iritație radiculară intermitentă;											
	b) avansată, cu tulburări de statică vertebrală și deficit radicular moderat;	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
	c) avansată, cu tulburări pronunțate de statică vertebrală și deficit radicular sau medular accentuat.	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
6.	Retracția aponevrozei palmare (boala Dupuytren): a) fără retracția în flexie a degetelor mâinii-noduli palmari incipienți, sub 1 cm diametru;	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	A.C	INAPT	INAPT	A.C
	b) cu retracția în flexie a degetelor III, IV, V sub 45 grade-noduli palmari cu diametrul între 1-2 cm (stadiul I, II);	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
	c) cu retracția în flexie a degetelor III, IV, V peste 45 grade-noduli palmari ombilicați, cu diametrul între 2-3 cm (stadiul III, IV)- operați sau neoperați;	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
7.	Osteoporoza: a) localizată, cu tulburări funcționale ușoare;	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	A.C	INAPT	INAPT	A.C

III. BOLILE DEGENERATIVE ȘI REUMATISMALE

Nr.crt.	Afecțiuni	Categorii personal care desfășoară activități în mediul hiperbar				Categorii personal îmbarcat				BIM		
		Selecție	Expertiză			Selecție	Expertiză			Selecție	Expertiză	
			Scafandri	Submarin	Auxiliar		Navigație	Electro mecanică	Altele		BIM	Altele
	b) localizată, cu tulburări funcționale medii sau accentuate;	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
	c) generalizată.	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
8.	Osteocondroza vertebrală: a) fără tulburări de statică și dinamică vertebrală;	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	A.C	A.C	A.C	INAPT	A.C	A.C
	b) cu insuficiență vertebrală moderată (limitarea mișcărilor coloanei vertebrale, cu ascuțirea unghiurilor vertebrale posterioare- radiologic);	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
	c) cu insuficiență vertebrală și tulburări funcționale accentuate (sindrom radicular).	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
9.	Spondilodiscite, (specifice, nespecifice): a) cu reducerea moderată a motilității col. vertebrale și cu tulburări de statică reduse;	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	A.C	INAPT	INAPT	A.C
	b) cu rigiditatea completă a coloanei vertebrale.	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
10.	Alte afecțiuni reumatismale și degenerative.	INAPT	A.C	A.C	A.C	INAPT	A.C	A.C	A.C	INAPT	A.C	A.C

1. Prevederile acestui paragraf se referă și la bolnavii care, la data examinării, prezintă documentație medicală de specialitate ce atestă că au suferit de boală în ultimele 12 luni.

IV. BOLILE APARATULUI CARDIO-VASCULAR

Nr. crt.	Afecțiuni	Categorii personal care desfășoară activități în mediul hiperbar				Categorii personal îmbarcat				BIM		
		Selecție	Expertiză			Selecție	Expertiză			Selecție	Expertiză	
			Scafandri	Submarin	Auxiliar		Navigație	Electro mecanică	Altele		BIM	Altele
1.	Afectiuni congenitale necianogene: -defect septal atrial; - defect septal ventricular; - persistența de canal arterial; - coarctația de aortă; -stenoza pulmonară valvulară.	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
2.	Anomalii de poziție ale cordului, fără asocierea altor boli congenitale-dextropoziție, dextrorotație, dextrocardie fără situs inversus.	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
3.	Malformații congenitale de cord corectate chirurgical. ¹	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
4.	Pericardita:	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
	a) acută;	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
	b) cronică.	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
5.	Leziuni valvulare cardiace definitive. ¹	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
6.	Valvulopatii cardiace corectate chirurgical. ¹	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
7.	Prolapsul de valvă mitrală:	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	A.C	A.C	A.C	INAPT	A.C	A.C
	a) fără semne clinice, evidențiate echografic;	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
	b) cu semne clinice, echografice, fără	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT

IV. BOLILE APARATULUI CARDIO-VASCULAR

Nr. crt.	Afecțiuni	Categorii personal care desfășoară activități în mediul hiperbar				Categorii personal îmbarcat				BIM		
		Selecție	Expertiză			Selecție	Expertiză			Selecție	Expertiză	
			Scafandri	Submarin	Auxiliar		Navigație	Electro mecanică	Altele		BIM	Altele
	tulburări de ritm;											
	c) cu semne clinice, ecografice și tulburări de ritm (aritmie extrasistolice permanentă ² , tulburări paroxistice de ritm documentate EKG).	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
8.	Cardiomiopatiile primitive și secundare -hipertrofice obstructive sau neobstructive, dilatative, restrictive.	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
9.	Hipertensiunea arterială esențială ³ și secundară: a) gradul I (fără afectarea organelor țintă);	INAPT	INAPT	INAPT	A.C	INAPT	APT	APT	APT	INAPT	APT	A.PT
	b) gradul II (moderată), cu T.A. sistolică între 160-179 mmHg și/sau T.A. diastolică între 100-109 mmHg permanent (fără afectarea organelor țintă);	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	A.C	A.C	A.C	INAPT	A.C	A.C
	c) gradul III (severă), cu T.A. sistolică peste 180 mmHg și/sau T.A. diastolică peste 110 mmHg permanent.	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
10.	Hipotensiunea arterială esențială	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	A.C	A.C	A.C	INAPT	A.C	A.C

IV. BOLILE APARATULUI CARDIO-VASCULAR

Nr. crt.	Afecțiuni	Categorii personal care desfășoară activități în mediul hiperbar				Categorii personal îmbarcat				BIM		
		Selecție	Expertiză			Selecție	Expertiză			Selecție	Expertiză	
			Scafandri	Submarin	Auxiliar		Navigație	Electro mecanică	Altele		BIM	Altele
	permanentă (TA<90mmHg): a) cu tulburări funcționale ușoare; b) cu tulburări funcționale accentuate.	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
11.	Cardiopatia ischemică: a) nedureroasă, cu modificări ECG și /sau alte elemente diagnostice pozitive;	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
	b) dureroasă (angina pectorală stabilă de efort, angina instabilă, infarct miocardic acut);	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
	c) infarct miocardic vechi, necomplicat;	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
	d) corecția chirurgicală sau intervențională a ischemiei cardiace.	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
12.	Asocierea de: a) -obezitate ≤ gr.1 - dislipidemie;	INAPT	A.C	A.C	A.C	INAPT	A.C	A.C	A.C	INAPT	A.C	A.C
	b) -obezitate ≤ gr.1 - dislipidemie -HTA gr.1.	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	A.C	A.C	A.C	INAPT	A.C	A.C
13.	Tulburările de ritm cardiac: a) bradicardia sinusală permanentă cu manifestări clinice;	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
	b) tahicardia sinusală cu F.C> 120 bătăi/minut, permanentă în ortostatism;	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT

IV. BOLILE APARATULUI CARDIO-VASCULAR

Nr. crt.	Afecțiuni	Categorii personal care desfășoară activități în mediul hiperbar				Categorii personal îmbarcat				BIM		
		Selecție	Expertiză			Selecție	Expertiză			Selecție	Expertiză	
			Scafandri	Submarin	Auxiliar		Navigație	Electro mecanică	Altele		BIM	Altele
	c) tahicardia paroxistică supraventriculară, cu manifestări clinice și dovedită ECG; - un singur episod fără alte afecțiuni cardiace asociate;	INAPT	A.C	A.C	A.C	INAPT	A.C	A.C	APT	INAPT	A.C	APT
	-episoade repetate;	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	A.C	INAPT	INAPT	A.C
	d) sindroamele de preexcitație intermitente sau permanente;	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
	e) aritmie extrasistolă permanentă, cu manifestări clinice;	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	A.C	INAPT	INAPT	A.C
	f) tahicardia ventriculară: -paroxistică; -neparoxistică -parasistolă -subintrantă;	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
	g) episod de fibrilație atrială paroxistică unic sau episoade rare care apar la intervale mari de timp, declanșate de factori extracardiaci, autolimitate sau controlate de medicația	INAPT	A.C	A.C	A.C	INAPT	A.C	A.C	APT	INAPT	A.C	APT
	specifică; intercritic, capacitatea de efort fizic nu este alterată;											
	h) fibrilația și flutterul atrial, persistente	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT

IV. BOLILE APARATULUI CARDIO-VASCULAR

Nr. crt.	Afecțiuni	Categorii personal care desfășoară activități în mediul hiperbar				Categorii personal îmbarcat				BIM		
		Selecție	Expertiză			Selecție	Expertiză			Selecție	Expertiză	
			Scafandri	Submarin	Auxiliar		Navigație	Electro mecanică	Altele		BIM	Altele
	sau cu recurențe frecvente;											
	i) tulburări de ritm corectate prin proceduri intervenționale (electrofiziologice) sau chirurgicale.	INAPT	INAPT	INAPT	A.C	INAPT	INAPT	INAPT	A.C	INAPT	INAPT	A.C
14.	Tulburări cardiace de conducere:	INAPT	INAPT	INAPT	A.C	INAPT	INAPT	INAPT	A.C	INAPT	INAPT	A.C
	a) bloc atrio-ventricular de gradul I;											
	b) bloc atrio-ventricular de gradul II și III;	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
	c) bloc de ramură dreaptă:											
	BRD incomplet	APT	APT	APT	APT	APT	APT	APT	APT	APT	APT	APT
	BRD complet intermitent	INAPT	A.C	A.C	A.C	INAPT	A.C	A.C	A.C	INAPT	A.C	A.C
	BRD complet	INAPT	A.C	A.C	A.C	INAPT	A.C	A.C	A.C	INAPT	A.C	A.C
	d) bloc complet permanent de ramură stângă.	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
15,	Corectarea tulburărilor de ritm și de conducere prin implantarea de dispozitive electronice (cardiostimulatoare permanente, defibrilatoare interne).	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
16.	Anevrism al vaselor mici: - arterio-venos; - cirsoid operat sau operabil, cu	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT

IV. BOLILE APARATULUI CARDIO-VASCULAR

Nr. crt.	Afecțiuni	Categorii personal care desfășoară activități în mediul hiperbar				Categorii personal îmbarcat				BIM		
		Selecție	Expertiză			Selecție	Expertiză			Selecție	Expertiză	
			Scafandri	Submarin	Auxiliar		Navigație	Electro mecanică	Altele		BIM	Altele
	tulburări funcționale reduse.											
17.	Anevrism de aortă. Anevrism arterio-venos. Anevrism cirsoid întins, operabil sau inoperabil.	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
18.	Arteriopatii funcționale: - eritromelalgia; - boala și sindromul Raynaud; - acrocianoza; - livedo reticularis. a) cu tulburări funcționale reduse sau medii;	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	A.C	A.C	A.C	INAPT	A.C	A.C
	b) cu tulburări funcț. accentuate	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
19.	Sindromul de ischemie cronică periferică: - trombangita obliterantă Buerger; - arteriopatie obliterantă; - sindromul Leriche; - endarterita obliterantă; a) fără tulburări funcționale după tratament medical sau chirurgical;	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	A.C	INAPT	INAPT	A.C
	b) cu tulburări funcționale usoare sau medii;	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT

IV. BOLILE APARATULUI CARDIO-VASCULAR

Nr. crt.	Afecțiuni	Categorii personal care desfășoară activități în mediul hiperbar				Categorii personal îmbarcat				BIM		
		Secție	Expertiză			Secție	Expertiză			Secție	Expertiză	
			Scafandri	Submarin	Auxiliar		Navigație	Electro mecanică	Altele		BIM	Altele
	c) cu tulburări funcționale accentuate.	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
20.	Tromboflebita profundă și sechelele după tromboză venoasă profundă:											
	a) cu tulburări funcționale ușoare sau medii;	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	A.C	INAPT	INAPT	A.C
	b) cu tulburări funcționale accentuate.	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
21.	Varicele ale membrelor inferioare:											
	a) cu tulburări funcționale usoare;	INAPT	A.C	A.C	A.C	INAPT	A.C	A.C	A.C	INAPT	A.C	A.C
	b) cu tulburări funcționale moderate;	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
	c) cu tulburări funcționale accentuate.	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
22.	Alte boli ale aparatului cardio-vascular.	INAPT	A.C	A.C	A.C	INAPT	A.C	A.C	A.C	INAPT	A.C	A.C

1.Diagnosticul se precizează într-o clinică (secție) de specialitate sau se dovedește prin documentație medicală de specialitate.

2. Aritmie extrasistolică permanentă, adică prezentă pe tot parcursul înregistrării Holter sau evidențiate EKC câteva zile consecutiv.

3.Pentru stabilirea diagnosticului de hipertensiune arterială esențială, se efectuează măsurători repetate ale tensiunii arteriale, la intervale de 2 – 3 ore (în clinostatism, ortostatism și șezând); se vor lua în considerare și unele date anamnestice ce pot conduce la precizarea diagnosticului (antecedentele familiale, consumul cronic de nicotină, alcool, medicamente etc.), alte semne și simptome caracteristice creșterilor valorilor tensiunii arteriale.

V. BOLILE SANGELUI SI ALE ORGANELOR HEMATOPOIETICE

Nr.crt.	Afecțiuni	Categorii personal care desfășoară activități în mediul hiperbar				Categorii personal îmbarcat				BIM		
		Selecție	Expertiză			Selecție	Expertiză			Selecție	Expertiză	
			Scafandri	Submarin	Auxiliar		Navigație	Electro mecanică	Altele		BIM	Altele
1.	Anemia feripivă: a) formă ușoară cu hemoglobina între 10-12g %;	INAPT	A.C	A.C	A.C	INAPT	A.C	A.C	A.C	INAPT	A.C	A.C
	b) formă moderată și severă.	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
2.	Anemia megaloblastică a) formă ușoară;	INAPT	A.C	A.C	A.C	INAPT	A.C	A.C	A.C	INAPT	A.C	A.C
	b) formă moderată și severă.	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
3.	Anemii hemolitice prin defect intraeritrocitar- talasemia: a) formă ușoară cu hemoglobina între 10-12 g %;	INAPT	A.C	A.C	A.C	INAPT	A.C	A.C	A.C	INAPT	A.C	A.C
	b) formă moderată și severă.	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
4.	Anemii hemolitice prin defect extraeritrocitar, cronice, necompensate, rebele la tratament (autoimune idiopatice, hemoglobinuria paroxistică la “rece”, hemoglobinuria de “marș” cu crize repetate, hemoglobinuria paroxistică nocturnă).	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
5.	Anemii prin insuficiență	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT

V. BOLILE SANGELUI SI ALE ORGANELOR HEMATOPOIETICE

Nr.crt.	Afecțiuni	Categorii personal care desfășoară activități în mediul hiperbar				Categorii personal îmbarcat				BIM		
		Selecție	Expertiză			Selecție	Expertiză			Selecție	Expertiză	
			Scafandri	Submarin	Auxiliar		Navigație	Electro mecanică	Altele		BIM	Altele
	medulară primară sau secundară, refractare la tratament.											
6.	Boala Hodgkin.	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
7.	Limfoame non-hodgkiniene.	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
8.	Macroglobulinemia Waldenstrom. Mielomul multiplu. Boala lanțurilor grele. Criglobulinemii.	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
9.	Policitemia vera.	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
10.	Leucemii acute.	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
11.	Leucemii cronice.	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
12.	Trombocitemia esențială.	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
13.	Trombocitopenia esențială: a) ușoară;	INAPT	A.C	A.C	A.C	INAPT	A.C	A.C	A.C	INAPT	A.C	A.C
	b) moderată;	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
	c) severă.	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
14.	Metaplazie mieloidă cu mieloscleroză în stadiul hipercelular.	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
15.	Metaplazia mieloidă cu mieloscleroză în stadiul de insuficiență medulară.	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT

V. BOLILE SANGELUI SI ALE ORGANELOR HEMATOPOIETICE

Nr.crt.	Afecțiuni	Categorii personal care desfășoară activități în mediul hiperbar				Categorii personal îmbarcat				BIM		
		Selecție	Expertiză			Selecție	Expertiză			Selecție	Expertiză	
			Scafandri	Submarin	Auxiliar		Navigație	Electro mecanică	Altele		BIM	Altele
16.	Sindroame mielodisplazice.	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
17.	Sindroame hemoragice cronice de origine:	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
	a) trombocitară;	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
	b) vasculară;	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
	c) plasmatică (hemofiliile).	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
18.	Limfo (reticulo) proliferări de graniță.	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
19.	Alte boli ale sângelui și organelor hematopoetice.	INAPT	A.C	A.C	A.C	INAPT	A.C	A.C	A.C	INAPT	A.C	A.C

VI. BOLILE RENALE

Nr.crt.	Afecțiuni	Categorii personal care desfășoară activități în mediul hiperbar				Categorii personal îmbarcat				BIM		
		Secție	Expertiză			Secție	Expertiză			Secție	Expertiză	
			Scafandri	Submarin	Auxiliar		Navigație	Electro mecanică	Altele		BIM	Altele
1.	Glomerulonefrite:	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
	a) difuze acute;	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
	b) acute în focar;	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
	c) difuze subacute;	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
	d) cronice.	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
2.	Pielonefrita:	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
	a) acută;	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
	b) cronică;	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
3.	Insuficiența renală cronică.	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
4.	Alte boli renale.	INAPT	A.C	A.C	A.C	INAPT	A.C	A.C	A.C	INAPT	A.C	A.C

VII. BOLILE APARATULUI DIGESTIV

Nr. crt.	Afecțiuni	Categorii personal care desfășoară activități în mediul hiperbar				Categorii personal îmbarcat				BIM		
		Selecție	Expertiză			Selecție	Expertiză			Selecție	Expertiză	
			Scafandri	Submarin	Auxiliar		Navigație	Electro mecanică	Altele		BIM	Altele
1.	Bolile esofagului: a) boală de reflux gastro-esofagian (documentație endoscopică);	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	A.C	A.C	A.C	INAPT	A.C	A.C
	b) hernia gastrică transhiatală (documentație endoscopică);	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	A.C	A.C	A.C	INAPT	A.C	A.C
	c) diverticuli esofagieni (neoperați sau operați) cu tulburări funcționale accentuate;	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
	d) achalazia, spasmul difuz esofagian, stenozele esofagiene și esofagoplastiile, cu tulburări funcționale moderate sau accentuate;	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
	e) fistula eso-traheală.	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
2.	Tumori esofagiene benigne: a) fără tulburări sau tulburări funcționale ușoare;	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	A.C	A.C	A.C	INAPT	A.C	A.C
	b) cu tulburări funcționale medii și accentuare.	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
3.	Gastritele cronice, indiferent	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT

VII. BOLILE APARATULUI DIGESTIV

Nr. crt.	Afecțiuni	Categorii personal care desfășoară activități în mediul hiperbar				Categorii personal îmbarcat				BIM		
		Selecție	Expertiză			Selecție	Expertiză			Selecție	Expertiză	
			Scafandri	Submarin	Auxiliar		Navigație	Electro mecanică	Altele		BIM	Altele
	de etiologie, documentate endoscopic și histologic.											
4.	Ulcerul gastric și/sau duodenal: a) acut, documentat clinic, radiologic și/sau endoscopic, necomplicat;	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
	b) cronic, documentat clinic, radiologic și/sau endoscopic, necomplicat;	INAPT	A.C	A.C	A.C	INAPT	A.C	A.C	A.C	INAPT	A.C	A.C
	c) cronic complicat (penetrant, perforat, stenoizant, hemoragic etc.), operat sau neoperat, cu tulburări funcționale ușoare;	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
	d) operat sau neoperat, cu tulburări funcționale moderate sau accentuate.	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
5.	Stomac operat (fără rezecție de organ) fără deficiență funcțională.	INAPT	INAPT	INAPT	A.C	INAPT	A.C	A.C	A.C	INAPT	A.C	A.C
6.	Stomac operat (cu rezecție de organ) cu deficiență	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT

VII. BOLILE APARATULUI DIGESTIV

Nr. crt.	Afecțiuni	Categorii personal care desfășoară activități în mediul hiperbar				Categorii personal îmbarcat				BIM		
		Secție	Expertiză			Secție	Expertiză			Secție	Expertiză	
			Scafandri	Submarin	Auxiliar		Navigație	Electro mecanică	Altele		BIM	Altele
	funcțională ușoară.											
7.	Stomac operat (rezeecție gastrică: antrectomie, hemigastrectomie, gastrectomie subtotală).	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
8.	Rezeecția de intestin subțire sau gros.	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
9.	Volvulus permanent gastric sau cecal, operat sau neoperat.	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
10.	Megadolicocolon. Megadolicosigma: a) cu tulburări funcționale ușoare;	INAPT	A.C	A.C	A.C	INAPT	A.C	A.C	A.C	INAPT	A.C	A.C
	b) cu tulburări funcționale moderate sau accentuate.	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
11.	Rectocolita ulcero-hemoragică si B. Chron.	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
12.	Fistula perianală operată: a) fără tulburări funcționale;	INAPT	INAPT cu reev la 6luni	INAPT cu reev la 6luni	INAPT cu reev la 6luni	INAPT	INAPT cu reev la 6luni	INAPT cu reev la 6luni	INAPT cu reev la 6luni	INAPT	INAPT cu reev la 6luni	INAPT cu reev la 6luni

VII. BOLILE APARATULUI DIGESTIV

Nr. crt.	Afecțiuni	Categorii personal care desfășoară activități în mediul hiperbar				Categorii personal îmbarcat				BIM		
		Selecție	Expertiză			Selecție	Expertiză			Selecție	Expertiză	
			Scafandri	Submarin	Auxiliar		Navigație	Electro mecanică	Altele		BIM	Altele
	b) cu tulburări funcționale accentuate (incontinență anală parțială sau totală).	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
13.	Alte fistule digestive permanente și inoperabile.	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
14.	Anus contra naturii definitiv.	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
15.	Periviscerita cu tulburări funcționale accentuate și cu fenomene ocluzive (ocluzia, stenoza intestinului sau colonului).	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
16.	Hepatita cronică.	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
17.	Cirozele hepatice.	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
18.	Angiocolite, colecistite, coledocite, oddite acute.	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
19.	Litiază biliară, coledociană sau pancreatică, neoperate (cu sau fără tulburări funcționale).	INAPT	INAPT	INAPT	A.C	INAPT	A.C	A.C	A.C	INAPT	A.C	A.C
20.	Litiază biliară, coledociană sau pancreatică, operate: a) fără tulburări funcționale;	INAPT	INAPT cu reev la 6 luni	INAPT cu reev la 6luni	INAPT cu reev la 6 luni	INAPT	INAPT cu reev la 6 luni	INAPT cu reev la 6 luni	INAPT cu reev la 6 luni	INAPT	INAPT cu reev la 6 luni	INAPT cu reev la 6 luni

VII. BOLILE APARATULUI DIGESTIV

Nr. crt.	Afecțiuni	Categorii personal care desfășoară activități în mediul hiperbar				Categorii personal îmbarcat				BIM		
		Selecție	Expertiză			Selecție	Expertiză			Selecție	Expertiză	
			Scafandri	Submarin	Auxiliar		Navigație	Electro mecanică	Altele		BIM	Altele
	b) cu tulburări funcționale.	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
21.	Pancreatita acută de cauză biliară (operată sau tratată medical)	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
	a) fără tulburări funcționale											
	b) cu tulburări funcționale accentuate	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
22.	Pancreatita acută de cauză alcoolică și/sau traumatică	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
	a) cu tulburări funcționale reduse											
	b) cu tulburări funcționale accentuate.	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
23.	Pancreatita acută necrotică și hemoragică indiferent de cauză.	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
24.	Pancreatite cronice după pancreatite acute repetate.	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
25.	Splenectomia, indiferent de cauză.	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	A.C	A.C	A.C	INAPT	A.C	A.C
26.	Alte boli ale aparatului digestiv și glandelor anexe.	INAPT	A.C	A.C	A.C	INAPT	A.C	A.C	A.C	INAPT	A.C	A.C

* intervențiile chirurgicale mai vechi de 6 luni-reevaluare în cadrul comisiei de expertiză medicale și psihologică

VIII. BOLILE DE NUTRIȚIE, ENDOCRINE SI METABOLISM

Nr.crt.	Afecțiuni	Categorii personal care desfășoară activități în mediul hiperbar				Categorii personal îmbarcat				BIM		
		Selecție	Expertiză			Selecție	Expertiză			Selecție	Expertiză	
			Scafandri	Submarin	Auxiliar		Navigație	Electro mecanică	Altele		BIM	Altele
1.	Diabetul zaharat: a) tulburări de glicoreglare (diabetul zaharat latent, diabetul zaharat chimic);	INAPT	A.C	A.C	A.C	INAPT	A.C	A.C	A.C	INAPT	A.C	A.C
	b) tip I	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
	c) tip II necomplicat	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	A.C	A.C	A.C	INAPT	A.C	A.C
	d) tip II complicat	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
2.	Hiperuricemiile: a) hiperuricemia asimptomatică;	INAPT	APT reev la 3 luni	APT reev la 3 luni	APT reev la 3 luni	INAPT	APT reev la 3 luni	APT reev la 3 luni	APT reev la 3 luni	INAPT	APT reev la 3 luni	APT reev la 3 luni
	b) artrita gutoasă acută;	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
	c) guta cronică.	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
3.	Obezitatea: a) supraponderabilitate I.M.C = 26-29 kg/m ² ;	APT	APT	APT	APT	APT	APT	APT	APT	APT	APT	APT
	b) ușoară, grad I I.M.C.= 30 -34 kg/m ² ;	INAPT	A.C	A.C	A.C	INAPT	A.C	A.C	A.C	INAPT	A.C	A.C
	c) moderată, grad II I.M.C.= 35 -39 kg/m ² ;	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
	d) severă, grad III IMC = 40-44 kg/m ² ;	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
	e) morbidă, IMC>45 kg/m ² .	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT

VIII. BOLILE DE NUTRIȚIE, ENDOCRINE SI METABOLISM

Nr.crt.	Afecțiuni	Categorii personal care desfășoară activități în mediul hiperbar				Categorii personal îmbarcat				BIM		
		Selecție	Expertiză			Selecție	Expertiză			Selecție	Expertiză	
			Scafandri	Submarin	Auxiliar		Navigație	Electro mecanică	Altele		BIM	Altele
4.	Patologia hipotalamo-hipofizară: a) acromegalia (hipersomatotropism tumoral) și giganto-acromegalia tumorală;	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
	b) nanismul;	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
	c) tumori secretante sau nesecretante hipofizare;	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
	d) diabetul insipid;	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
	e) insuficiența hipofizară a adultului.	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
5.	Patologia tiroidiană: a) sindroame de hipofuncție tiroidiană moderată;	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
	b) sindroame de hipofuncție tiroidiană severă (mixedem);	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
	c) sindroame de hiperfuncție tiroidiană moderată;	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
	d) sindroame de hiperfuncție tiroidiană accentuată (boala Graves-Basedow, gușă	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT

VIII. BOLILE DE NUTRIȚIE, ENDOCRINE SI METABOLISM

Nr.crt.	Afecțiuni	Categorii personal care desfășoară activități în mediul hiperbar				Categorii personal îmbarcat				BIM		
		Selecție	Expertiză			Selecție	Expertiză			Selecție	Expertiză	
			Scafandri	Submarin	Auxiliar		Navigație	Electro mecanică	Altele		BIM	Altele
	multiheteronodulară toxică, adenom toxic etc);											
	e) tiroiditele acute și subacute;	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
	f) tiroiditele cronice;	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
	g) gușa mică oligosimptomatică;	INAPT	A.C	A.C	A.C	INAPT	A.C	A.C	A.C	INAPT	A.C	A.C
	h) gușa mai mare de gradul III inclusiv.	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
6.	Hipoparatiroidismul:											
	a) cronic hipocalcemic, cu crize de tetanie frecvente;	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
	b) hiperparatiroidismul frust;	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
	c) osteita fibrochistică (boala Recklinghausen); - hiperparatiroidismul secundar (diabet fosfatic, osteomalacia, sindromul Fanconi) vitaminorezistent.	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
7.	Patologia cortico-suprarenalei: insuficiența cortico-suprarenală cronică primară (boala Addison).	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
8.	Sindromul Cushing.	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT

VIII. BOLILE DE NUTRIȚIE, ENDOCRINE SI METABOLISM

Nr.crt.	Afecțiuni	Categorii personal care desfășoară activități în mediul hiperbar				Categorii personal îmbarcat				BIM		
		Selecție	Expertiză			Selecție	Expertiză			Selecție	Expertiză	
			Scafandri	Submarin	Auxiliar		Navigație	Electro mecanică	Altele		BIM	Altele
9.	Hiperfuncția glandei corticosuprarenale:											
	a) hipercorticismul, indiferent de etiologie, cu tulburări funcționale ușoare;	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
	b) hipercorticismul cu tulburări	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
	funcționale moderate sau accentuate;											
	c) hiperaldosteronismul primar.	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
10.	Feocromocitomul.	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
11.	Patologia gonadică:											
	a) cu tulburări funcționale ușoare;	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
	b) cu tulburări funcționale moderate;	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
	c) cu tulburări funcționale accentuate.	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
12.	Alte boli endocrine și ale metabolismului ce nu sunt cuprinse în acest barem.	INAPT	A.C	A.C	A.C	INAPT	A.C	A.C	A.C	INAPT	A.C	A.C

IX. BOLILE NEUROLOGICE

Nr.crt.	Afecțiuni	Categorii personal care desfășoară activități în mediul hiperbar				Categorii personal îmbarcat				BIM		
		Secție	Expertiză			Secție	Expertiză			Secție	Expertiză	
			Scafandri	Submarin	Auxiliar		Navigație	Electro mecanică	Altele		BIM	Altele
1.	Encefalite și encefalomielite cu evoluție subacută sau cronică, indiferent de etiologie.	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
2.	Sechele encefalitice sau encefalopatie, indiferent de etiologie, cu tulburări funcționale: a) ușoare sau moderate;	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
	b) accentuate.	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
3.	Sifilis seropozitiv cu complicații neurologice și psihiatrice.	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
4.	Boli ereditare ale sistemului nervos (leucodistrofii, lipidoze, facomatoze etc): a) cu tulburări funcționale reduse;	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
	b) cu tulburări funcționale moderate sau accentuate.	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT

IX. BOLILE NEUROLOGICE

Nr.crt.	Afecțiuni	Categorii personal care desfășoară activități în mediul hiperbar				Categorii personal îmbarcat				BIM		
		Secție	Expertiză			Secție	Expertiză			Secție	Expertiză	
			Scafandri	Submarin	Auxiliar		Navigație	Electro mecanică	Altele		BIM	Altele
5.	Hidrocefaliile, indiferent de cauză: a) inactive la examinări succesive imagistice (la 6-12 luni) fără tulburări funcționale;	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
	b) cu tulburări funcționale.	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
6.	Siringomielia. Siringobulbia.	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
7.	Mielopatiile cu evoluție cronică, indiferent de etiologie.	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
8.	Eredoataxiile cerebeloase: - boala Friedreich; - boala Pierre Marie; - eredoataxia amiotrofică.	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
9.	Boala neuronului motor - scleroza laterală amiotrofică (Charcot).	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
10.	Boli demielinizante ale sistemului nervos: a) fără tulburări funcționale sau cu tulburări funcționale ușoare, scala extinsă a	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT

IX. BOLILE NEUROLOGICE

Nr.crt.	Afecțiuni	Categorii personal care desfășoară activități în mediul hiperbar				Categorii personal îmbarcat				BIM		
		Selecție	Expertiză			Selecție	Expertiză			Selecție	Expertiză	
			Scafandri	Submarin	Auxiliar		Navigație	Electro mecanică	Altele		BIM	Altele
	gradului de disabilitate EDSS (0-2);											
	b) cu tulburări funcționale moderate sau accentuate, evolutive.	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
11.	Atrofii musculare mielopatie:											
	a) cu tulburări funcționale ușoare;	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
	b) cu tulburări funcționale medii sau accentuate.	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
12.	Boli extrapiramidale cu evoluție cronică: - boala Parkinson, - parkinsonisme, postencefalitice, postraumatice, de alte cauze, - coreea cronică Huntington, - degenerescență hepato-lenticulară.	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
13.	Tulburări circulatorii	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	A.C	INAPT	INAPT	A.C

IX. BOLILE NEUROLOGICE

Nr.crt.	Afecțiuni	Categorii personal care desfășoară activități în mediul hiperbar				Categorii personal îmbarcat				BIM		
		Selecție	Expertiză			Selecție	Expertiză			Selecție	Expertiză	
			Scafandri	Submarin	Auxiliar		Navigație	Electro mecanică	Altele		BIM	Altele
	cerebrale ischemice acute: a) tranzitorii											
	b) definitive.	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
14.	Accidente vasculare cerebrale hemoragice indiferent de forma clinico-patologică.	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
15.	Tremorul esențial familial cu tulburări funcționale ușoare, medii sau ccentuate.	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	A.C	INAPT	INAPT	A.C
16.	Epilepsia: a) confirmată clinic și E.E.G. într-un serviciu de specialitate.	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
	b) comemorative de crize de pierderea stării de conștiență cu modificări E.E.G. de tip iritativ sau fără modificări E.E.G. (cu doc. medicală);.	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
	c) comemorative de criză unică de pierderea stării de conștiență;	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	A.C	A.C	A.C	INAPT	A.C	A.C

IX. BOLILE NEUROLOGICE

Nr.crt.	Afecțiuni	Categorii personal care desfășoară activități în mediul hiperbar				Categorii personal îmbarcat				BIM		
		Secție	Expertiză			Secție	Expertiză			Secție	Expertiză	
			Scafandri	Submarin	Auxiliar		Navigație	Electro mecanică	Altele		BIM	Altele
	d) modificări E.E.G. suspecte de epilepsie, dar fără crize declarate.	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	A.C	A.C	A.C	INAPT	A.C	A.C
17.	Boli musculare (miopatii, miotonii, miozite, miastenii): a) cu tulburări funcționale ușoare;	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
	b) cu tulburări funcționale moderate sau accentuate.	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
18.	Leziuni definitive ale nervilor cranieni: a) cu tulburări funcționale ușoare;	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	A.C	A.C	A.C	INAPT	A.C	A.C
	b) cu tulburări funcționale moderate sau acc.	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	A.C	INAPT	INAPT	A.C
19.	Nevralgii ale nervilor cranieni: a) pasagere, cu evoluție benignă și cu tulburări funcționale reduse;	INAPT	A.C	A.C	A.C	INAPT	A.C	A.C	A.C	INAPT	A.C	A.C
	b) cu evoluție cronică, rebele la tratament.	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	A.C	INAPT	INAPT	A.C
20.	Discopatiile vertebrale :	INAPT	A.C	A.C	A.C	INAPT	A.C	A.C	A.C	INAPT	A.C	A.C

IX. BOLILE NEUROLOGICE

Nr.crt.	Afecțiuni	Categorii personal care desfășoară activități în mediul hiperbar				Categorii personal îmbarcat				BIM		
		Selecție	Expertiză			Selecție	Expertiză			Selecție	Expertiză	
			Scafandri	Submarin	Auxiliar		Navigație	Electro mecanică	Altele		BIM	Altele
	a) faza I (faza dureroasă);											
	b)faza II (faza de blocaj);	INAPT	INAPT	INAPT	A.C	INAPT	A.C	A.C	A.C	INAPT	A.C	A.C
	c) faza III (faza neurologică) Stadiu I-algic Stadiu II – de compresiune Stadiu III – paralytic/paretic.	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	A.C	INAPT	INAPT	A.C
21.	Afecțiuni ale sistemului nervos vegetativ.	INAPT	A.C	A.C	A.C	INAPT	A.C	A.C	A.C	INAPT	A.C	A.C
22.	Paralizii prin leziuni ale rădăcinilor sau plexurilor nervoase:	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	A.C	A.C	A.C	INAPT	A.C	A.C
	a) cu tulburări funcționale ușoare;	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	A.C	INAPT	INAPT	A.C
	b) cu tulburări funcționale moderate sau accentuate.	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	A.C	INAPT	INAPT	A.C
23.	Traumatismul craniocerebral recent (până la 6 luni)	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	A.C	A.C	A.C	INAPT	A.C	A.C
	a) cu tulburări funcționale ușoare;	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	A.C	INAPT	INAPT	A.C
	b) cu tulburări funcționale moderate;	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	A.C	INAPT	INAPT	A.C
	c) cu tulburări funcționale grave.	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
24.	Traumatismele coloanei	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	A.C	A.C	A.C	INAPT	A.C	A.C

IX. BOLILE NEUROLOGICE

Nr.crt.	Afecțiuni	Categorii personal care desfășoară activități în mediul hiperbar				Categorii personal îmbarcat				BIM		
		Secție	Expertiză			Secție	Expertiză			Secție	Expertiză	
			Scafandri	Submarin	Auxiliar		Navigație	Electro mecanică	Altele		BIM	Altele
	vertebrale a) cu tasarea corpului vertebral sub 1/3 din înălțime și tulburări funcționale reduse, fără semne neurologice.											
	b) fracturi vertebrale (radiologic) în absența semnelor neurologice;	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	A.C	INAPT	INAPT	A.C
	c) cu tasarea corpului vertebral peste 1/3 din înălțime, calus exuberant, cu tulburări neurologice (sindrom radicular).	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
25.	Tumori maligne ale sistemului nervos central și periferic.	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
26.	Tumori benigne ale sistemului nervos.	INAPT	A.C	A.C	A.C	INAPT	A.C	A.C	A.C	INAPT	A.C	A.C
27.	Alte boli neurologice neprecizate în acest barem.	INAPT	A.C	A.C	A.C	INAPT	A.C	A.C	A.C	INAPT	A.C	A.C

X. BOLILE PSIHICE

Nr. crt.	Afecțiuni	Categorii personal care desfășoară activități în mediul hiperbar				Categorii personal îmbarcat				BIM		
		Selecție	Expertiză			Selecție	Expertiză			Selecție	Expertiză	
			Scafandri	Submarin	Auxiliar		Navigație	Electro mecanică	Altele		BIM	Altele
1.	Tulburări mentale organice a) Demență degenerativă de tip Alzheimer;	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
	b) Demență vasculară;	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
	c) Demență în alte boli (B. Parkinson, B.Pick, B. Creutzfeldt-Jakob, HIV, etc);	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
	d)Demență nespecificată;	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
	e) Sindrom amnestic organic;	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
	f) Delirium (sindrom confuzional, sindrom psihoorganic acut);	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
	g) Alte tulburări mentale organice (halucinoză organică, tulburare delirantă organică, tulburare afectivă organică, tulburare anxioasă organică, labilitate	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
	emoțională organică, tulburari cognitive ușoare organice,etc);											
	h) Tulburări de personalitate	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT

X. BOLILE PSIHICE

Nr. crt.	Afecțiuni	Categorii personal care desfășoară activități în mediul hiperbar				Categorii personal îmbarcat				BIM		
		Selecție	Expertiză			Selecție	Expertiză			Selecție	Expertiză	
			Scafandri	Submarin	Auxiliar		Navigație	Electro mecanică	Altele		BIM	Altele
	organice (tulburări organice de personalitate, sindrom postencefalitic reversibil viral sau bacterian, sindrom postemoțional, sindrom psihorganic, altele).											
2.	Tulburările mentale datorate consumului de alcool: a) intoxicația acută etilică necomplicată;	INAPT	A.C	A.C	A.C	INAPT	A.C	A.C	A.C	INAPT	A.C	A.C
	b) intoxicația acută etilică complicată (cu traumatism, delirium, tulburări de percepție, convulsii, comă);	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
	c) utilizare nocivă;	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
	d) sindrom de dependență -în prezent abstinent;	INAPT	A.C	A.C	A.C	INAPT	A.C	A.C	A.C	INAPT	A.C	A.C
	-în prezent abstinent în ambiență protectivă;	INAPT	A.C	A.C	A.C	INAPT	A.C	A.C	A.C	INAPT	A.C	A.C
	-în prezent abstinent în supraveghere clinică continuă sau regim de înlocuire;	INAPT	A.C	A.C	A.C	INAPT	A.C	A.C	A.C	INAPT	A.C	A.C

X. BOLILE PSIHICE

Nr. crt.	Afecțiuni	Categorii personal care desfășoară activități în mediul hiperbar				Categorii personal îmbarcat				BIM		
		Selecție	Expertiză			Selecție	Expertiză			Selecție	Expertiză	
			Scafandri	Submarin	Auxiliar		Navigație	Electro mecanică	Altele		BIM	Altele
	-în prezent abstinent, dar în tratament cu substanțe aversive sau blocante;	INAPT	A.C	A.C	A.C	INAPT	A.C	A.C	A.C	INAPT	A.C	A.C
	-dependență activă;	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
	-utilizare continuă;	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
	-utilizare episodică (dipsomanie);	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
	e) sevraj necomplicat;	INAPT	A.C	A.C	A.C	INAPT	A.C	A.C	A.C	INAPT	A.C	A.C
	f) sevraj complicat cu delirium, convulsii, tulburări psihotice;	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
	g) tulburare psihotică, Sd.Korsakov, tulburări reziduale, cu debut tardiv, datorate alcoolului.	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
3.	Toxicomanii:	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
	a) opioide;	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
	b) canabis și derivate;	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
	c) sedative și hipnotice;	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
	d) cocaină;	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
	e) cafeină și alți stimulenți;	INAPT	A.C	A.C	A.C	INAPT	A.C	A.C	A.C	INAPT	A.C	A.C
	f) halucinogene;	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
	g) tutun;	INAPT	A.C	A.C	A.C	INAPT	A.C	A.C	A.C	INAPT	A.C	A.C
	h) solvenți organici;	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
	i) droguri multiple și alte substanțe psihoactive (etnobotanice).	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
4.	Tulburările psihotice acute	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT

X. BOLILE PSIHICE

Nr. crt.	Afecțiuni	Categorii personal care desfășoară activități în mediul hiperbar				Categorii personal îmbarcat				BIM		
		Selecție	Expertiză			Selecție	Expertiză			Selecție	Expertiză	
			Scafandri	Submarin	Auxiliar		Navigație	Electro mecanică	Altele		BIM	Altele
	a) tulburare psihotică acută polimorfă, fără simptome de schizofrenie;											
	b) cu simptome de schizofrenie;	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
	c) tulburare schizofreniformă scurtă;	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
	d) tulburare psihotică acută predominant delirantă (reacție paranoidă);	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
	e) alte tulburări psihotice acute și tranzitorii;	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
	f) episod psihotic remis fără defect (documentat) (psihoză reactivă scurtă).	INAPT	A.C	A.C	A.C	INAPT	A.C	A.C	A.C	INAPT	A.C	A.C
5.	Schizofrenia și tulburarea schizoafectivă: a) schizofrenia la debut	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT

X. BOLILE PSIHICE

Nr. crt.	Afecțiuni	Categorii personal care desfășoară activități în mediul hiperbar				Categorii personal îmbarcat				BIM		
		Secție	Expertiză			Secție	Expertiză			Secție	Expertiză	
			Scafandri	Submarin	Auxiliar		Navigație	Electro mecanică	Altele		BIM	Altele
	b) schizofrenie în evoluție (paranoidă, hebefrenică, catatonică, nediferențiată, reziduală, simplă, nespecificată);	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
	c) schizofrenie reziduală;	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
	d) tulb. schizoafectivă (tip maniacal, depresiv, mixt, nespecificată).	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
6.	Tulburările afective: a) episod maniacal;	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
	b) tulburare bipolară (I, II)	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
	c) episod depresiv major: -remis complet sub tratament;	INAPT	A.C	A.C	A.C	INAPT	A.C	A.C	A.C	INAPT	A.C	A.C
	-în remisie parțială;	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
	d) tulburare depresivă recurentă;	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT

X. BOLILE PSIHICE

Nr. crt.	Afecțiuni	Categorii personal care desfășoară activități în mediul hiperbar				Categorii personal îmbarcat				BIM		
		Secție	Expertiză			Secție	Expertiză			Secție	Expertiză	
			Scafandri	Submarin	Auxiliar		Navigație	Electro mecanică	Altele		BIM	Altele
	e) episod afectiv mixt;	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
	f) tulburare depresivă recurentă scurtă;	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
	g) alte tulburări afective nespecificate.	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
7.	Tulburări afective persistente: a) ciclotimie;	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
	b) distimie.	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
8.	Tulburări delirante persistente și tulburări delirante induse: a) tip erotomaniac, de grandoare, de gelozie, de persecuție, somatic, mixt, nediferențiat (psihoză paranoidă);	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
	b) alte tulburări delirante persistente (dismorfofobie delirantă, stare paranoidă involutivă, suspiciune paranoidă);	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
	c) tulburare delirantă indusă.	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT

X. BOLILE PSIHICE

Nr. crt.	Afecțiuni	Categorii personal care desfășoară activități în mediul hiperbar				Categorii personal îmbarcat				BIM		
		Selecție	Expertiză			Selecție	Expertiză			Selecție	Expertiză	
			Scafandri	Submarin	Auxiliar		Navigație	Electro mecanică	Altele		BIM	Altele
9.	Reacții la un factor de stres și tulburări de adaptare: a) reacție acută la un factor de stres;	INAPT	INAPT reev după 6 luni	INAPT reev după 6 luni	INAPT reev după 6 luni	INAPT	INAPT reev după 6 luni	INAPT reev după 6 luni	INAPT reev după 6 luni	INAPT	INAPT reev după 6 luni	INAPT reev după 6 luni
	b) tulburare de stres posttraumatic;	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
	c) tulburare de adaptare: -reacție depresivă scurtă;	INAPT	INAPT reev 3 luni	INAPT reev 3 luni	INAPT reev 3 luni	INAPT	INAPT reev 3 luni	INAPT reev3 luni	INAPT reev 3 luni	INAPT	INAPT reev3 luni	INAPT reev3 luni
	-reacție depresivă prelungită;	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
	-reacție mixtă, anxioasă și depresivă;	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
	-cu perturbarea predominantă a altor emoții;	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
	-cu tulburări de conduită;	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
	-cu perturbare mixtă a emoțiilor și de conduită;	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
	-alte reacții la stres sever specificate;	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
	-reacții nespecificate la stres sever.	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
10.	Tulburări anxioase și anxios-fobice: a) agorafobie;	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT

X. BOLILE PSIHICE

Nr. crt.	Afecțiuni	Categorii personal care desfășoară activități în mediul hiperbar				Categorii personal îmbarcat				BIM		
		Secție	Expertiză			Secție	Expertiză			Secție	Expertiză	
			Scafandri	Submarin	Auxiliar		Navigație	Electro mecanică	Altele		BIM	Altele
	b) fobie socială;	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
	c) fobii specifice;	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
	d) tulburări de panică;	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
	e) anxietate generalizată: -ușoară;	INAPT	A.C	A.C	A.C	INAPT	A.C	A.C	A.C	INAPT	A.C	A.C
	-severă;	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
	f) tulburare mixtă, anxioasă și depresivă -remisă sub tratament;	INAPT	A.C	A.C	A.C	INAPT	A.C	A.C	A.C	INAPT	A.C	A.C
	-în remisie sub tratament sau cu evoluție nefavorabilă;	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
	g) tulburare anxioasă nespecifică.	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
11.	Tulburare obsesiv-compulsivă: a) gânduri/ruminații obsesionale predominante;	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
	b) acte compulsive (ritualuri obsesionale);	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
	c) gânduri și acte obsesionale mixte;	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT

X. BOLILE PSIHICE

Nr. crt.	Afecțiuni	Categorii personal care desfășoară activități în mediul hiperbar				Categorii personal îmbarcat				BIM		
		Selecție	Expertiză			Selecție	Expertiză			Selecție	Expertiză	
			Scafandri	Submarin	Auxiliar		Navigație	Electro mecanică	Altele		BIM	Altele
	d) tulburări obsesiv-compulsive nespecificate.	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
12.	Tulburări somatoforme: a) tulburare de somatizare;	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
	b) tulburare somatoformă nediferențiată;	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
	c) tulburare hipocondriacă;	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
	d) disfuncție vegetativă somatoformă (cardio-vasculară, gastro-intestinală, respiratorie, urogenitală, altele);	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
	e) tulburare algică;	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
	f) alte tulburări somatoforme specificate;	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
	g) tulburări somatoforme nespecificate.	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
13.	Tulburări nevrotice severe, cu evoluție cronică, rebele la tratament: -tulburări conversive, disociative (amnezia disociativă, fuga disociativă, tulburare disociativă a identității, tulburare de	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT

X. BOLILE PSIHICE

Nr. crt.	Afecțiuni	Categorii personal care desfășoară activități în mediul hiperbar				Categorii personal îmbarcat				BIM		
		Selecție	Expertiză			Selecție	Expertiză			Selecție	Expertiză	
			Scafandri	Submarin	Auxiliar		Navigație	Electro mecanică	Altele		BIM	Altele
	personalitate, stupor disociativ, tulburări motorii disociative, convulsii disociative, amnezie și pierdere senzorială disociativă, tulburări disociative mixte, altele).											
14.	Tulburări de personalitate:	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
	a) personalitate paranoidă;	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
	b) personalitate schizoidă;	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
	c) personalitate schizotipală;	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
	d) personalitate antisocială;	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
	e) personalitate borderline;	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
	f) personalitate histrionică;	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
	g) personalitate obsesiv-compulsivă;	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
	h) personalitate evitantă;	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
	i) personalitate dependentă;	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
	j) personalitate narcisistă;	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
	k) alte tulburări specifice;	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
	l) tulburări de personalitate nespecificate.	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
15.	Schimbări durabile ale personalității în absența unor leziuni sau boli cerebrale:	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT

X. BOLILE PSIHICE

Nr. crt.	Afecțiuni	Categorii personal care desfășoară activități în mediul hiperbar				Categorii personal îmbarcat				BIM		
		Selecție	Expertiză			Selecție	Expertiză			Selecție	Expertiză	
			Scafandri	Submarin	Auxiliar		Navigație	Electro mecanică	Altele		BIM	Altele
	a) după o trăire catastrofică;											
	b) după o afecțiune psihiatrică;	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
	c) altele specificate;	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
	d) nespecificate.	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
16.	Alte tulburări de personalitate și de comportament: a) producerea intenționată sau simularea de simptome sau incapacități somatice sau psihologice (tulburare factice, Sd. Munchausen);	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
	b) accentuarea de simptome somatice din motive psihologice;	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
	c) tulburări nespecifice.	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
17.	Tulburări de control al impulsurilor: a) joc de noroc patologic;	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
	b) piromanie;	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
	c) cleptomanie;	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
	d) tricotilomanie;	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT

X. BOLILE PSIHICE

Nr. crt.	Afecțiuni	Categorii personal care desfășoară activități în mediul hiperbar				Categorii personal îmbarcat				BIM		
		Selecție	Expertiză			Selecție	Expertiză			Selecție	Expertiză	
			Scafandri	Submarin	Auxiliar		Navigație	Electro mecanică	Altele		BIM	Altele
	e) alte, specificate;	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
	f) nespecificate.	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
18.	Sindroame comportamentale asociate cu tulburări fiziologice și factori somatici: a) tulburări ale instinctului alimentar (anorexie, bulimie);	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
	b) tulburări non-organice ale somnului;	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
	c) tulburări mentale și de comportament asociate cu nașterea: -depresie postnatală; -psihoză postnatală; -nespecifică;	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
	d) abuz de substanțe ce nu produc dependență (antidepresive, laxative, analgezice, antiacide, vitamine, steroizi, hormoni, altele);	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
	e) factori psihologici ce afectează condiția somatică (boli psihosomatice);	INAPT	A.C	A.C	A.C	INAPT	A.C	A.C	A.C	INAPT	A.C	A.C

X. BOLILE PSIHICE

Nr. crt.	Afecțiuni	Categorii personal care desfășoară activități în mediul hiperbar				Categorii personal îmbarcat				BIM		
		Seleție	Expertiză			Seleție	Expertiză			Seleție	Expertiză	
			Scafandri	Submarin	Auxiliar		Navigație	Electro mecanică	Altele		BIM	Altele
	f) sindroame comportamentale nespecificate asociate cu tulburări fiziologice și factori somatici (disfuncții fiziologice psihogene).	INAPT	A.C	A.C	A.C	INAPT	A.C	A.C	A.C	INAPT	A.C	A.C
19.	Nevroze motorii (ticuri, balbism, crampe scriitorului):	INAPT	A.C	A.C	A.C	INAPT	A.C	A.C	A.C	INAPT	A.C	A.C
	a) ușoare;	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
	b) medii;	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
	c) accentuate.	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
20.	Psihodevieri sexuale (implicând risc în colectivitățile militare).	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
21.	Retard mental:	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
	a) ușor (QI=81-90);	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
	b) mediu (QI=71-80);	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
	c) sever (QI <70).	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
22.	Factori ce influențează starea de sănătate și contactul cu serviciile de sănătate:	INAPT	A.C	A.C	A.C	INAPT	A.C	A.C	A.C	INAPT	A.C	A.C
	a) observare pentru suspectarea unei tulburări mentale și de comportament;	INAPT	A.C	A.C	A.C	INAPT	A.C	A.C	A.C	INAPT	A.C	A.C
	b) reabilitare pentru alcoolism, roguiri;	INAPT	A.C	A.C	A.C	INAPT	A.C	A.C	A.C	INAPT	A.C	A.C

X. BOLILE PSIHICE

Nr. crt.	Afecțiuni	Categorii personal care desfășoară activități în mediul hiperbar				Categorii personal îmbarcat				BIM		
		Selecție	Expertiză			Selecție	Expertiză			Selecție	Expertiză	
			Scafandri	Submarin	Auxiliar		Navigație	Electro mecanică	Altele		BIM	Altele
	c) convalescența;	INAPT	A.C	A.C	A.C	INAPT	A.C	A.C	A.C	INAPT	A.C	A.C
	d) probleme legate de mediul social;	INAPT	A.C	A.C	A.C	INAPT	A.C	A.C	A.C	INAPT	A.C	A.C
	e) probleme legate de suportul primar, circumstanțe familiale;	INAPT	A.C	A.C	A.C	INAPT	A.C	A.C	A.C	INAPT	A.C	A.C
	f) probleme legate de evenimente negative de viață, din copilărie și de educație (instrucție);	INAPT	A.C	A.C	A.C	INAPT	A.C	A.C	A.C	INAPT	A.C	A.C
	g) probleme legate de anumite circumstanțe psihosociale;	INAPT	A.C	A.C	A.C	INAPT	A.C	A.C	A.C	INAPT	A.C	A.C
	h) persoane ce solicită consiliere medicală;	INAPT	A.C	A.C	A.C	INAPT	A.C	A.C	A.C	INAPT	A.C	A.C
	i) probleme legate de stilul de viață;	INAPT	A.C	A.C	A.C	INAPT	A.C	A.C	A.C	INAPT	A.C	A.C
	j) probleme legate de dificultăți de management al propriei vieți;	INAPT	A.C	A.C	A.C	INAPT	A.C	A.C	A.C	INAPT	A.C	A.C
	k) persoane care solicită servicii medicale în alte împrejurări (ex. simulare conștientă);	INAPT	A.C	A.C	A.C	INAPT	A.C	A.C	A.C	INAPT	A.C	A.C
	l) istorie familială de tulburări mentale și de comportament;	INAPT	A.C	A.C	A.C	INAPT	A.C	A.C	A.C	INAPT	A.C	A.C

X. BOLILE PSIHICE

Nr. crt.	Afecțiuni	Categorii personal care desfășoară activități în mediul hiperbar				Categorii personal îmbarcat				BIM		
		Selecție	Expertiză			Selecție	Expertiză			Selecție	Expertiză	
			Scafandri	Submarin	Auxiliar		Navigație	Electro mecanică	Altele		BIM	Altele
	m) istorie personală de tumori maligne, alte boli;	INAPT	A.C	A.C	A.C	INAPT	A.C	A.C	A.C	INAPT	A.C	A.C
	n) istorie personală de factori de risc neclasificați în altă parte (ex. noncompliance la tratament, la recomandări medicale, autovătămare).	INAPT	A.C	A.C	A.C	INAPT	A.C	A.C	A.C	INAPT	A.C	A.C
23.	Autovătămare intenționată.	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
24.	Agresiune.	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
25.	Alte tulburări psihiatrice necuprinse în acest barem, dar care implică risc medical și/sau social în colectivitățile militare.	INAPT	A.C	A.C	A.C	INAPT	A.C	A.C	A.C	INAPT	A.C	A.C

XI. BOLILE DERMATO-VENERICE

Nr.crt.	Afecțiuni	Categorii personal care desfășoară activități în mediul hiperbar				Categorii personal îmbarcat				BIM		
		Selecție	Expertiză			Selecție	Expertiză			Selecție	Expertiză	
			Scafandri	Submarin	Auxiliar		Navigație	Electro mecanică	Altele		BIM	Altele
1.	Acneea polimorfă și afecțiuni cu aspect acneiform (acneea cheloidiană, acneea necrotică, acneea conglobată, acneea rozacee etc.) rebele la tratament.	INAPT	A.C	A.C	A.C	INAPT	A.C	A.C	A.C	INAPT	A.C	A.C
2.	Acrodermatita cronică atrofiantă.	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	A.C	A.C	A.C	INAPT	A.C	A.C
3.	Alopecii necicatriceale și alopecii cicatriceale.	INAPT	A.C	A.C	A.C	INAPT	A.C	A.C	A.C	INAPT	A.C	A.C
4.	Stafilococii cutanate: - stafilococii pilosebacee; - stafilococii ale pielii glabre; - stafilococii ale glandelor sudoripare; - strepto-stafilococii cutanate; - afecțiuni produse prin acțiunea toxinelor stafilococice persistente și rebele la tratament.	INAPT	A.C	A.C	A.C	INAPT	A.C	A.C	A.C	INAPT	A.C	A.C
5.	Atrofia cutanată întinsă (peste 15% din suprafața corpului și cu jenă evidentă în mișcări).	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
6.	Cutis laxa și alte elastoze cu tulburări funcționale accentuate.	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
7.	Dermatoze buloase: a) epidermoliza buloasă, dermatita herpetiformă, pemfigoidul bulos, pemfigus;	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT

XI. BOLILE DERMATO-VENERICE

Nr.crt.	Afecțiuni	Categorii personal care desfășoară activități în mediul hiperbar				Categorii personal îmbarcat				BIM		
		Selecție	Expertiză			Selecție	Expertiză			Selecție	Expertiză	
			Scafandri	Submarin	Auxiliar		Navigație	Electro mecanică	Altele		BIM	Altele
	b) porfiriile cutanate;	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
	c) alte dermatoze buloase (pemfigusul benign, acrodermatita enteropatică etc.).	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
8.	Afecțiuni cutanate precanceroase (xeroderma pigmentosum, eritroplazia Queyrat, boala Paget, boala Bowen, boala Darier etc.) cu documentație de specialitate.	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
9.	Lentigo malign (cu confirmare histopatologică).	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
10.	Eczema cronică cu evoluție trenantă, rebelă la tratament, în placcarde întinse sau generalizată: - eczema de origine complexă; - eczema de contact; - eczema atopică cu documentație de specialitate.	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	A.C	A.C	A.C	INAPT	A.C	A.C
11.	Eritemul polimorf cronic, recidivat și rebel la tratament, cu documentație de specialitate.	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
12.	Eritrodermia (dermatita exfoliativă) cu evoluție cronică și rebelă la tratament, cu documentație de specialitate.	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT

XI. BOLILE DERMATO-VENERICE

Nr.crt.	Afecțiuni	Categorii personal care desfășoară activități în mediul hiperbar				Categorii personal îmbarcat				BIM		
		Selecție	Expertiză			Selecție	Expertiză			Selecție	Expertiză	
			Scafandri	Submarin	Auxiliar		Navigație	Electro mecanică	Altele		BIM	Altele
13.	Keratodermia palmoplantară (hiperkeratoza palmoplantară) și keratodermia familială cu tulburări funcționale moderate/accentuate.	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
14.	Ichthioza, primară sau secundară, cu tulburări funcționale moderate sau accentuate.	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
15.	Tuberculoza cutanată: a) tuberculoze cutanate tipice-lupusul tuberculos, întins și/sau mutilant, tuberculi de nodulare atipice);	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
	b) tuberculoze cutanate atipice: - micropapuloase; - papuloase (tuberculide papulonecrotice); - nodulare (eritem indurat Bazin, tuberculide nodulare atipice).	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
16.	Lupusul eritematos acut diseminat, cronic (discoid, centrifug) sau subacut diseminat.	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
17.	Dermatoze micotice profunde: - actinomicoza; - sporotrichoza;	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT

XI. BOLILE DERMATO-VENERICE

Nr.crt.	Afecțiuni	Categorii personal care desfășoară activități în mediul hiperbar				Categorii personal îmbarcat				BIM		
		Selecție	Expertiză			Selecție	Expertiză			Selecție	Expertiză	
			Scafandri	Submarin	Auxiliar		Navigație	Electro mecanică	Altele		BIM	Altele
	- blastomicoza, trenante, rebele la tratament și cu documentație de specialitate.											
18.	Onicomicoza la majoritatea unghiilor.	INAPT	INAPT	INAPT	A.C	INAPT	A.C	A.C	A.C	INAPT	A.C	A.C
19.	Pitiriazis rubra pilar rebel la tratament și pitiriazis rubra forma Hebra.	INAPT	A.C	A.C	A.C	INAPT	A.C	A.C	A.C	INAPT	A.C	A.C
20.	Psoriazis: a) formele de psoriazis cu evoluție benignă și cu răspuns constant favorabil la tratam;	INAPT	INAPT	INAPT	A.C	INAPT	A.C	A.C	A.C	INAPT	A.C	A.C
	b) eritrodermic, în placarde, serpiginos, pustulos, artropatic etc., cu evoluție trenantă și rebel la tratament.	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
21.	Prurigo cronic rebel la tratament și cu documentație de specialitate.	INAPT	INAPT	INAPT	A.C	INAPT	A.C	A.C	A.C	INAPT	A.C	A.C
22.	Radiodermite după expuneri la radiații ionizante pentru tratament sau expuneri profesionale.	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
23.	Angiosarcomatoza Kaposi, documentată medical.	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
24.	Sclerodermia: a) localizată și stări sclerodermiforme;	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	A.C	INAPT	INAPT	A.C
	b) sclerodermia sistemică.	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
25.	Sifilisul:	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT

XI. BOLILE DERMATO-VENERICE

Nr.crt.	Afecțiuni	Categorii personal care desfășoară activități în mediul hiperbar				Categorii personal îmbarcat				BIM		
		Selecție	Expertiză			Selecție	Expertiză			Selecție	Expertiză	
			Scafandri	Submarin	Auxiliar		Navigație	Electro mecanică	Altele		BIM	Altele
	a) sifilisul recent, cu potențial infecțios mare cuprinde toate manifestările bolii apărute în primii 2 ani de la infecție (sifilis primar, sifilis secundar, sifilis latent recent);											
	b) sifilisul tardiv cu potențial infecțios scăzut, cuprinde manifestările apărute după primii 2 ani de la infecție (sifilis terțiar, parenchimos, sifilis latent tardiv).	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	A.C	A.C	A.C	INAPT	A.C	A.C
26.	Tulburări de secreție ale glandelor pielii (anhidroza, hiperhidroza, bromhidroza), generalizate și rebele la tratam.	INAPT	INAPT	INAPT	A.C	INAPT	A.C	A.C	A.C	INAPT	A.C	A.C
27.	Tulburări primare de pigmentare ale pielii, întinse, inestetice și rebele la tratament(albinismul, melanoderma, vitiligo).	INAPT	INAPT	INAPT	A.C	INAPT	A.C	A.C	A.C	INAPT	A.C	A.C
28.	Urticaria cronică recidivată și rebelă la tratament, documentată medical.	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	A.C	A.C	A.C	INAPT	A.C	A.C
29.	Neurofibromatoza Recklinghausen: a) fără tulburări funcționale sau cu tulburări funcționale ușoare;	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	A.C	A.C	A.C	INAPT	A.C	A.C
	b) cu tulburări funcționale moderate sau accentuate.	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT

XI. BOLILE DERMATO-VENERICE

Nr.crt.	Afecțiuni	Categorii personal care desfășoară activități în mediul hiperbar				Categorii personal îmbarcat				BIM		
		Selecție	Expertiză			Selecție	Expertiză			Selecție	Expertiză	
			Scafandri	Submarin	Auxiliar		Navigație	Electro mecanică	Altele		BIM	Altele
30.	Lepra și contactii familiali.	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
31.	Alte boli dermatologice care nu sunt cuprinse în acest barem, în raport de natura și gradul tulburărilor funcționale precum și de răspunsul la tratament.	INAPT	A.C	A.C	A.C	INAPT	A.C	A.C	A.C	INAPT	A.C	A.C

XII. BOLILE STOMATOLOGICE

Nr. crt.	Afecțiuni	Categorii personal care desfășoară activități în mediul hiperbar				Categorii personal îmbarcat				BIM		
		Selecție	Expertiză			Selecție	Expertiză			Selecție	Expertiză	
			Scafandri	Submarin	Auxiliar		Navigație	Electro mecanică	Altele		BIM	Altele
1.	Lipsuri dentare multiple:											
	a) având cel puțin 10 perechi de dinți sănătoși în antagonism;	APT	APT	APT	APT	APT	APT	APT	APT	APT	APT	APT
	b) având între 9 și 6 perechi de dinți sănătoși în antagonism;	INAPT	A.C	A.C	A.C	APT	APT	APT	APT	APT	APT	APT
	c) multiple, sub 6 perechi de dinți sănătoși în antagonism;	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	A.C	A.C	A.C	INAPT	A.C	A.C
	d) edentația completă uni sau bimaxilară.	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	A.C	A.C	A.C	INAPT	A.C	A.C
2.	Parodontopatie cronică marginală profundă, progresivă, bimaxilară generalizată, cu mobilitate (cu tulburări funcționale).	INAPT	INAPT	INAPT	A.C	INAPT	A.C	A.C	A.C	INAPT	A.C	A.C
3.	Afecțiuni ale articulației temporo-mandibulare:	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	A.C	A.C	A.C	INAPT	A.C	A.C
	a) cu tulburări funcționale accentuate;											
	b) constricții și anchiloza articulației temporomandibulare.	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	A.C	A.C	A.C	INAPT	A.C	A.C
4.	Comunicări oro-nazale sau oro-antrale întinse cu tulburări funcționale accentuate persistente după trat. chirurgical și/sau protetic.	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	A.C	A.C	A.C	INAPT	A.C	A.C
5.	Desfigurări definitive (nas, cavitate bucală, limbă, maxilare, urechi, părți întinse mento-	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT

XII. BOLILE STOMATOLOGICE

Nr. crt.	Afecțiuni	Categorii personal care desfășoară activități în mediul hiperbar				Categorii personal îmbarcat				BIM		
		Selecție	Expertiză			Selecție	Expertiză			Selecție	Expertiză	
			Scafandri	Submarin	Auxiliar		Navigație	Electro mecanică	Altele		BIM	Altele
	labiale) cu tulburări funcționale și/sau fizionomice accentuate.											
6.	Tulburări în consolidarea fracturilor oaselor maxilare.	INAPT	A.C	A.C	A.C	INAPT	A.C	A.C	A.C	INAPT	A.C	A.C
7.	Anomalii dentomaxilare cu tulburări masticatorii accentuate.	INAPT	INAPT	A.C	A.C	INAPT	A.C	A.C	A.C	INAPT	A.C	A.C
8.	Malformații congenitale neoperate sau operate (sechele) ale oaselor maxilare și părților moi.	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
9.	Leziuni orodentale simple și complicate, cu sau fără afecțiuni parodontale netratate – maxim 6 afecțiuni pe arcadă.	INAPT	INAPT	A.C	A.C	INAPT	A.C	A.C	A.C	INAPT	A.C	A.C
10.	Alte boli stomatologice.	A.C	A.C	A.C	A.C	A.C	A.C	A.C	A.C	A.C	A.C	A.C

XIII. BOLILE ORL

Nr. crt.	Afecțiuni	Categorii personal care desfășoară activități în mediul hiperbar				Categorii personal îmbarcat				BIM		
		Selecție	Expertiză			Selecție	Expertiză			Selecție	Expertiză	
			Scafandri	Submarin	Auxiliar		Navigație	Electro mecanică	Altele		BIM	Altele
1.	Malformații congenitale sau câștigate ale nasului, faringelui, esofagului:											
	a) fără tulburări funcționale și/sau estetice sau cu tulburări funcționale și/sau estetice ușoare;	INAPT	APT	APT	APT	APT	APT	APT	APT	APT	APT	APT
	b) cu tulburări funcționale și/sau estetice moderate;	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	APT	APT	APT	INAPT	APT	APT
	c) cu tulburări funcționale și/sau estetice accentuate.	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
2.	Deviația de sept nazal:											
	a) fără tulburări obstructive tubare;	INAPT	APT	APT	APT	APT	APT	APT	APT	APT	APT	APT
	b) cu tulburări obstructive tubare.	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	APT	APT	APT	INAPT	APT	APT
3.	Rinite:											
	a) cronice nespecifice (atrofice, hipertrofice, vasomotorii);	INAPT	APT	APT	APT	APT	APT	APT	APT	APT	APT	APT
	b) cronice specifice (TBC, luetice, lupice, sarcoidozice);	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
	c) ozena operată sau neoperată.	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT

XIII. BOLILE ORL

Nr. crt.	Afecțiuni	Categorii personal care desfășoară activități în mediul hiperbar				Categorii personal îmbarcat				BIM		
		Selecție	Expertiză			Selecție	Expertiză			Selecție	Expertiză	
			Scafandri	Submarin	Auxiliar		Navigație	Electro mecanică	Altele		BIM	Altele
4.	Afecțiuni supurative ale sinusurilor anterioare și posterioare:											
	a) cu tulburări funcționale și/sau anatomice moderate;	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	APT	APT	APT	INAPT	APT	APT
	b) cu tulburări funcționale și/sau anatomice accentuate;	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
5.	Alergia rinosinusală periodică, cu sau fără polipoză;	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	APT	APT	APT	APT	APT	APT	APT
6.	Malformații congenitale sau câștigate ale urechii:											
	a) malformații ale urechii externe, cu alterare estetică ușoară sau moderată;	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	APT	APT	APT	INAPT	APT	APT
	b) malformații ale urechii externe cu alterări estetice grave uni/bilaterale;	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	APT	APT	APT	INAPT	APT	APT
	c) malformații ale urechii medii cu hipoacuzie.	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	APT	APT	APT	INAPT	APT	APT
7.	Otita medie:											
	a) seroasă cronică mono/bilaterală;	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	APT	APT	APT	APT	APT	APT	APT

XIII. BOLILE ORL

Nr. crt.	Afecțiuni	Categorii personal care desfășoară activități în mediul hiperbar				Categorii personal îmbarcat				BIM		
		Selecție	Expertiză			Selecție	Expertiză			Selecție	Expertiză	
			Scafandri	Submarin	Auxiliar		Navigație	Electro mecanică	Altele		BIM	Altele
	b) cicatriceală cu/fără hipoacuzie;	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	APT	APT	APT	APT	APT	APT	APT
	c) supurată cronică bilaterală cu DAG: 1 – ușoară (DAG =26-49db);	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	APT	APT	APT	APT	APT	APT	APT
	2 – medie (DAG =50-80db);	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	APT	INAPT	AC	INAPT	INAPT	AC
	3 -accentuată (DAG peste 81 db).	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
8.	Epitimpanita monolaterală cu DAG ușoară,medie, acc	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	APT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	APT
9.	Mezotimpanita monolaterală, fără modificări importante, cu DAG medie.	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	APT	INAPT	INAPT	INAPT	APT	APT
10.	Mezotimpanita monolaterală cu DAG accentuată.	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
11.	Mezotimpanita (otomastoidita) monolaterală, operată, recidivată, cu granulații sau lame de colesteatom în cavitate, cu DAG medie sau accentuată.	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
12.	Mezotimpanita (otomastoidita) polipoasă sau colesteatomatoasă, cu complicații de vecinătate (fistula labirintică, paralizie de nerv facial, tromboflebita de sinus	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT

XIII. BOLILE ORL

Nr. crt.	Afecțiuni	Categorii personal care desfășoară activități în mediul hiperbar				Categorii personal îmbarcat				BIM		
		Secție	Expertiză			Secție	Expertiză			Secție	Expertiză	
			Scafandri	Submarin	Auxiliar		Navigație	Electro mecanică	Altele		BIM	Altele
	lateral, abces extradural).											
13.	Sechele postotoreice (postotitice) monolateral cu DAG ușoară sau medie.	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	APT	INAPT	APT	INAPT	APT	APT
14.	Sechele postotoreice (postotitice) bilateral cu DAG accentuată.	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
15.	Otoscleroza.	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
16.	Hipoacuzii:											
	a) hipoacuzie medie monolaterală;	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	APT	INAPT	INAPT	INAPT	APT	APT
	b) hipoacuzie medie bilaterală;	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	APT	INAPT	AC	INAPT	INAPT	AC
	c) hipoacuzie accentuată monolaterală;	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
	d) surditate totală și persistentă monolaterală și accentuată la cealaltă ureche sau accentuată bilateral.	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
	e) surdomutitate docum.	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
17.	Afecțiuni vestibulare:											

XIII. BOLILE ORL

Nr. crt.	Afecțiuni	Categorii personal care desfășoară activități în mediul hiperbar				Categorii personal îmbarcat				BIM		
		Selecție	Expertiză			Selecție	Expertiză			Selecție	Expertiză	
			Scafandri	Submarin	Auxiliar		Navigație	Electro mecanică	Altele		BIM	Altele
	a) afecțiuni labirintice cronice, documentate medical, cu probe funcționale audiometrice și vestibulare (sau manifeste și persistente în timpul marșului); b) Sindrom Meniere.	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
18.	Faringite cronice specifice (TBC, luetice, lupice, sarcoidozice).	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
19.	Afecțiuni laringiene:											
	a) diplegia recurențială (în poziție de abducție sau adducție), cu păstrarea vocii, dar cu dificultăți în respirație (se apreciază în funcție de tulburările ventilatorii și în contextul bolii de bază);	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	AC	A.C	A.C	INAPT	AC	A.C
	b) stenoze laringiene (postcaustice, postradioterapie, iatrogene etc);	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
	c) laringite cronice banale;	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	APT	APT	APT	APT	APT	APT	APT
	d) laringite cronice nespecifice cu tulburări funcționale;	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT

XIII. BOLILE ORL

Nr. crt.	Afecțiuni	Categorii personal care desfășoară activități în mediul hiperbar				Categorii personal îmbarcat				BIM		
		Selecție	Expertiză			Selecție	Expertiză			Selecție	Expertiză	
			Scafandri	Submarin	Auxiliar		Navigație	Electro mecanică	Altele		BIM	Altele
	e) laringite cronice specifice (TBC, luetice, lupice,sarcoidozice);	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
	f) papilomatoza laringiană, operată și recidivată de 3-4 ori;	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
	g) ablația laringelui, cu traheostomă permanentă cu sau fără erigmoфонаție (deficiență accentuată prin tulburări ventilatorii, de vorbire și de prognostic).	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
20.	Afecțiuni ale traheei: Stenoze de diferite grade ce pot determina tulburări ventilatorii (evaluarea va ține seamă de: - particularitățile terapeutice, cum ar fi: dilatații, lavaj periodic, endoproteză; - complicații, respectiv frecvența episoadelor supurative bronhopulmonare și prognostic).	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
21.	Afecțiuni ale segmentelor din afara sferei ORL care împiedică	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	APT	APT	APT	APT	APT	APT	APT

XIII. BOLILE ORL

Nr. crt.	Afecțiuni	Categorii personal care desfășoară activități în mediul hiperbar				Categorii personal îmbarcat				BIM		
		Secție	Expertiză			Secție	Expertiză			Secție	Expertiză	
			Scafandri	Submarin	Auxiliar		Navigație	Electro mecanică	Altele		BIM	Altele
	folosirea de echipamente speciale (căști, măști, vizoare, laringofoane).											
22.	Tumori benigne din sfera ORL.	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	A.C	A.C	A.C	A.C	A.C	A.C	A.C
23.	Tumori maligne din sfera ORL.	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
24.	Alte afecțiuni O.R.L.	A.C	A.C	A.C	A.C	A.C	A.C	A.C	A.C	A.C	A.C	A.C

XIV. BOLILE OFTALMOLOGICE

Nr. crt.	Afecțiuni	Categorii personal care desfășoară activități în mediul hiperbar				Categorii personal îmbarcat				BIM		
		Selecție	Expertiză			Selecție	Expertiză			Selecție	Expertiză	
			Scafandri	Submarin	Auxiliar		Navigație	Electro mecanică	Altele		BIM	Altele
1.	Sechele după traumatisme ale anexelor globului ocular.	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	APT	INAPT	APT	APT	INAPT	INAPT	INAPT
2.	Simblefaron, inflamații ulceroase cronice ale marginilor pleoapei.	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
3.	Ectropion, entropion, lagofthalmie.	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
4.	Ptoza palperală câștigată, operată uni sau bilaterală, care acoperă 2/3 din pupilă cu poziție vicioasă a capului cu AV normală.	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
5.	Paralizia unuia sau mai multor mușchi ai globului ocular, diplopie la vederea binoculară.	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
6.	Strabismul cu AV=1/3 fără corecție la ochiul afectat și deviație mai mică de 20 grade.	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
7.	Nistagmusul cu AV = 1/3.	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	APT	APT	APT	INAPT	APT	APT
8.	Epifora produsă prin obstrucții de căi lacrimale, uni sau bilaterală.	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
9.	Pterigion neoperat sau operat recidivat.	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	APT	APT	APT	INAPT	APT	APT
10.	Corpi străini intravitreeni extrași sau restanți care determină o acuitate vizuală sub 1/2 după corecție.	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	A.C	INAPT	INAPT	A.C
11.	Dacriocistită.	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
12.	Trahomul.	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT

XIV. BOLILE OFTALMOLOGICE

Nr. crt.	Afecțiuni	Categorii personal care desfășoară activități în mediul hiperbar				Categorii personal îmbarcat				BIM		
		Selecție	Expertiză			Selecție	Expertiză			Selecție	Expertiză	
			Scafandri	Submarin	Auxiliar		Navigație	Electro mecanică	Altele		BIM	Altele
13.	Keratoconus.	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
14.	Leucom corneean aderent.	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
15.	Keratită cronică cu sechele ale corneei.	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
16.	Luxația sau subluxația cristalinului.	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
17.	Afachia.	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
18.	Pseudofachia cu AV=1 cu diferența de 3 dioptrii față de cea a ochiului congener.	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
19.	Aniridia, colobomul irian, iridociclita cronică.	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
20.	Opacitatea corpului vitros.	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
21.	Dezlipirea de retină.	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
22.	Degenerescenta corioretiniană.	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
23.	Glaucomul cu tulburări funcționale ușoare.	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	APT	APT	APT	INAPT	APT	APT
24.	Glaucomul cu câmp vizual redus sub 30 grade.	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
25.	Miopia până la – 3d inclusiv, fără leziuni ale fundului de ochi și AV=1 cu corecție.	APT	APT	APT	APT	APT	APT	APT	APT	APT	APT	APT
26.	Hipermetropia până la 3d inclusiv, fără leziuni ale fundului de ochi și AV=1 cu corecție.	APT	APT	APT	APT	APT	APT	APT	APT	APT	APT	APT
27.	Astigmatism miopic sau hipermetropic până la 3d inclusiv pe axul dominant.	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	APT	APT	APT	APT	APT	APT	APT

XIV. BOLILE OFTALMOLOGICE

Nr. crt.	Afecțiuni	Categorii personal care desfășoară activități în mediul hiperbar				Categorii personal îmbarcat				BIM		
		Secție	Expertiză			Secție	Expertiză			Secție	Expertiză	
			Scafandri	Submarin	Auxiliar		Navigație	Electro mecanică	Altele		BIM	Altele
28.	Acromatopsie.	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
29.	Discromatopsie.	INAPT	INAPT	INAPT	APT	INAPT	INAPT	INAPT	APT	INAPT	INAPT	APT
30.	Atrofia optică.	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
31.	Afecțiuni oculare ale corneei, uveei sau retinei (bine documentate).	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
32.	Tumori benigne oculare sau ale axelor oculare neoperabile ce produc deficit estetic sau funcțional .	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
33.	Tumori maligne ale globului ocular și/sau ale anexelor globului ocular	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
34.	Alte boli ale ochiului.	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	A.C	A.C	A.C	INAPT	A.C	A.C

XV. BOLILE UROLOGICE (CHIRURGICALE SI GENITO-URINARE)

Nr.crt.	Afecțiuni	Categorii personal care desfășoară activități în mediul hiperbar				Categorii personal îmbarcat				BIM		
		Selecție	Expertiză			Selecție	Expertiză			Selecție	Expertiză	
			Scafandri	Submarin	Auxiliar		Navigație	Electro mecanică	Altele		BIM	Altele
1.	Rinichi unic chirurgical / congenital: a) cu adaptare compensatorie funcțională a rinichiului indemn;	INAPT	INAPT	INAPT	A.C	INAPT	A.C	A.C	A.C	INAPT	A.C	A.C
	b) fără adaptare compensatorie funcțională a rinichiului indemn.	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
2.	Malformații renale și ale căilor urinare (anomalii de număr, de mărime, de sediu, de structură, de formă, de rotație, ale vaselor renale) -fără tulburări funcționale;	INAPT	A.C	A.C	A.C	INAPT	A.C	A.C	A.C	INAPT	A.C	A.C
	-cu tulburări funcț.	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
3.	Litiază urinară (renală, uni sau bilaterală, nefrocalcinoza ureterală, vezicală, uretrală, prostatică, pe malformații):	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	A.C	A.C	A.C	INAPT	A.C	A.C

XV. BOLILE UROLOGICE (CHIRURGICALE SI GENITO-URINARE)

Nr.crt.	Afecțiuni	Categorii personal care desfășoară activități în mediul hiperbar				Categorii personal îmbarcat				BIM		
		Selecție	Expertiză			Selecție	Expertiză			Selecție	Expertiză	
			Scafandri	Submarin	Auxiliar		Navigație	Electro mecanică	Altele		BIM	Altele
	a) operată sau neoperată, fără tulburări funcționale;											
	b) operată, neoperată sau inoperabilă, cu tulburări funcționale (colici repetate, hematurie macroscopică, infecție urinară persistentă și rebelă la tratament etc.).	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
4.	Diverticulul vezical operat sau nu: a) cu tulburări funcționale reduse (polachiurie, hematurie microscopică etc);	INAPT	A.C	A.C	A.C	INAPT	A.C	A.C	A.C	INAPT	A.C	A.C
	b) cu tulburări funcționale moderate sau accentuate (polachiurie, hematurie microscopică, infecție urinară persistentă etc.).	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT

XV. BOLILE UROLOGICE (CHIRURGICALE SI GENITO-URINARE)

Nr.crt.	Afecțiuni	Categorii personal care desfășoară activități în mediul hiperbar				Categorii personal îmbarcat				BIM		
		Selecție	Expertiză			Selecție	Expertiză			Selecție	Expertiză	
			Scafandri	Submarin	Auxiliar		Navigație	Electro mecanică	Altele		BIM	Altele
5.	Cistita cronică complicată cu incontinență urinară permanentă.	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
6.	Stricturi uretrale inflamatorii sau traumatice: a) dilatabile;	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	A.C	A.C	A.C	INAPT	A.C	A.C
	b) recidivate la intervale scurte (1-2 luni) sau nedilatabile.	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
7.	Hipospadias penoscrotal, epispadias peno-pubian, a) operate și vindecate.	INAPT	A.C	A.C	A.C	INAPT	APT	APT	APT	INAPT	APT	APT
	b) neoperate sau operate și recidivate.	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	A.C	A.C	A.C	INAPT	A.C	A.C
8.	Extrofia vezicii urinare.	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
9.	Ectopia testiculară: a) uni sau bilaterală, operată sau neoperată, fără tulburări funcționale;	INAPT	APT	APT	APT	APT	APT	APT	APT	APT	APT	APT

XV. BOLILE UROLOGICE (CHIRURGICALE SI GENITO-URINARE)

Nr.crt.	Afecțiuni	Categorii personal care desfășoară activități în mediul hiperbar				Categorii personal îmbarcat				BIM		
		Selecție	Expertiză			Selecție	Expertiză			Selecție	Expertiză	
			Scafandri	Submarin	Auxiliar		Navigație	Electro mecanică	Altele		BIM	Altele
	b) operată și recidivată sau inoperabilă.	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	A.C	A.C	A.C	INAPT	A.C	A.C
10.	Castrația bilaterală. Atrofia testiculară bilaterală.	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
11.	Hermafroditismul.	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
12.	Varicocelul, neoperat sau operat.	INAPT	A.C	A.C	A.C	INAPT	A.C	A.C	A.C	INAPT	A.C	A.C
13.	Adenomul de prostată, neoperat sau operat: a) cu tulburări funcționale ușoare sau moderate, cu răspuns favorabil la tratament;	INAPT	A.C	A.C	A.C	INAPT	A.C	A.C	A.C	INAPT	A.C	A.C
	b) cu tulburări funcționale accent.	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
14.	LUTS (lower urinary tract symptoms) cu tulburări funcționale moderate sau accentuate.	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT

XV. BOLILE UROLOGICE (CHIRURGICALE SI GENITO-URINARE)

Nr.crt.	Afecțiuni	Categorii personal care desfășoară activități în mediul hiperbar				Categorii personal îmbarcat				BIM		
		Secție	Expertiză			Secție	Expertiză			Secție	Expertiză	
			Scafandri	Submarin	Auxiliar		Navigație	Electro mecanică	Altele		BIM	Altele
15.	Enurezisul confirmat cu documentație medicală: a) sub tratament;	INAPT	A.C	A.C	A.C	INAPT	A.C	A.C	A.C	INAPT	A.C	A.C
	b) neameliorat prin tratament.	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
16.	Alte boli urologice.	INAPT	A.C	A.C	A.C	INAPT	A.C	A.C	A.C	INAPT	A.C	A.C

*Orice intervenție chirurgicală determină inaptitudine 6 luni postoperator

XVI. BOLI ALE APARATULUI LOCOMOTOR SI ALTE AFECTIUNI CHIRURGICALE

Nr.crt.	Afecțiuni	Categorii personal care desfășoară activități în mediul hiperbar				Categorii personal îmbarcat				BIM		
		Selecție	Expertiză			Selecție	Expertiză			Selecție	Expertiză	
			Scafandri	Submarin	Auxiliar		Navigație	Electro mecanică	Altele		BIM	Altele
1.	Malformații craniocerebrale (craniostenoză, chistul arahnoidian, agenezia de corp calos etc): a) cu tulburări neurologice ușoare și medii;	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
	b) cu tulburări neurologice accentuate.	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
2.	Malformații vasculare cerebrale și/sau spinale cu manifestări clinice, confirmate angiografic, operate sau neoperate: - anevrismul; - angiomul.	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
3.	Malformații ale coloanei vertebrale cervicale, toracale și lombare (mielocelul, meningomielocelul, bloc vertebral congenital, hemivertebră); a) fără semne neurologice;	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
	b) cu tulburări neurologice, operat sau neoperat.	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
4.	Malformații congenitale ale aparatului locomotor, cu tulburări funcționale moderate sau accentuate.	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT

XVI. BOLI ALE APARATULUI LOCOMOTOR SI ALTE AFECTIUNI CHIRURGICALE

Nr.crt.	Afecțiuni	Categorii personal care desfășoară activități în mediul hiperbar				Categorii personal îmbarcat				BIM		
		Selecție	Expertiză			Selecție	Expertiză			Selecție	Expertiză	
			Scafandri	Submarin	Auxiliar		Navigație	Electro mecanică	Altele		BIM	Altele
5.	Spondiloliza și spondilolistezisul: a) gradul 1 și 2;	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
	b) gradul 3 și 4.	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
6.	Distrofii osoase (osteonecroze aseptice de cauză cunoscută sau necunoscută, osteita chistică localizată, boala Paget, osteopatiile de carență, osteoliză) în funcție de localizare și tulburări funcționale.	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
7.	Exostozele osteogenice multiple, operate sau neoperate, cu tulburări funcț. moderate sau accentuate (boala Ombredanne).	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
8.	Osteită, osteoperiostită și osteomielită: a) acută;	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
	b) cronică.	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
9.	Echinococoza, confirmată radiologic și histologic, a oaselor lungi și vertebrală.	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
10.	Cicatrici cheloide;degerături; hernii musculare; rupturi și retracții musculo-aponevrotice miozita osificantă, ce produc tulburări funcționale moderate	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT

XVI. BOLI ALE APARATULUI LOCOMOTOR SI ALTE AFECTIUNI CHIRURGICALE

Nr.crt.	Afecțiuni	Categorii personal care desfășoară activități în mediul hiperbar				Categorii personal îmbarcat				BIM		
		Secție	Expertiză			Secție	Expertiză			Secție	Expertiză	
			Scafandri	Submarin	Auxiliar		Navigație	Electro mecanică	Altele		BIM	Altele
	sau accentuate.											
11.	Fistule secundare unor intervenții chirurgicale, inoperabile sau recidivate.	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
12.	Corpi străini la nivelul aparatului locomotor, extrași sau restanți, ce produc tulburări vasculo-nervoase moderate.	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
13.	Corpi străini intrapulmonari și/sau mediastinali, extrași sau restanți, cu tulburări funcționale.	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
14.	Corpi străini intracerebrali, cu iritație corticală, cicatrici cerebrale (cu epilepsie) tulburări neuropsihice evidente.	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
15.	Cap: a) lipsa de substanță osoasă din toată grosimea osului de peste 2 cm diametru, cu tulburări funcționale neuropsihice ușoare;	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT

XVI. BOLI ALE APARATULUI LOCOMOTOR SI ALTE AFECTIUNI CHIRURGICALE

Nr.crt.	Afecțiuni	Categorii personal care desfășoară activități în mediul hiperbar				Categorii personal îmbarcat				BIM		
		Selecție	Expertiză			Selecție	Expertiză			Selecție	Expertiză	
			Scafandri	Submarin	Auxiliar		Navigație	Electro mecanică	Altele		BIM	Altele
	b) cu tulburări neuropsihice accentuate, protezat sau nu, cu cicatrici craniocerebrale.	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
16.	Fractura craniană: a) cu tulburări neuropsihice ușoare;	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	A.C	INAPT	INAPT	A.C
	b) cu tulburări neuropsihice accentuate.	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
17.	Abcesul cerebral operat.	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
18.	Traumatismul craniocerebral recent (până la 6 luni): a) cu tulburări funcționale ușoare;	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	A.C	A.C	A.C	INAPT	A.C	A.C
	b) cu tulburări funcționale moderate;	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	A.C	INAPT	INAPT	A.C
	c) cu tulburări funcționale grave.	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
19.	Traumatismul craniocerebral (peste 6 luni): a) cu tulburări funcționale ușoare;	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	A.C	A.C	A.C	A.C	A.C	A.C	A.C

XVI. BOLI ALE APARATULUI LOCOMOTOR SI ALTE AFECTIUNI CHIRURGICALE

Nr.crt.	Afecțiuni	Categorii personal care desfășoară activități în mediul hiperbar				Categorii personal îmbarcat				BIM		
		Selecție	Expertiză			Selecție	Expertiză			Selecție	Expertiză	
			Scafandri	Submarin	Auxiliar		Navigație	Electro mecanică	Altele		BIM	Altele
	b) cu tulburări funcționale moderate;	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
	c) cu tulburări funcționale grave.	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
20.	Hematomul cerebral.	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
21.	Coloana vertebrală: a) deviații ale coloanei vertebrale cu unghi sub 20° ;	INAPT	A.C	A.C	A.C	A.C	A.C	A.C	A.C	A.C	A.C	A.C
	b)deviații ale coloanei vertebrale cu unghi de peste 20 °, cu/fără rotația corpurilor vertebrale.	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
22.	Traumatismele coloanei vertebrale: a) cu tasarea corpului vertebral sub 1/3 din înălțime și tulburări funcționale reduse, fără semne neurologice;	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	A.C	A.C	A.C	INAPT	A.C	A.C
	b) fracturi vertebrale grave (radiologic) în absența semnelor neurologice;	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
	c) cu tasarea corpului vertebral peste 1/3 din înălțime, calus exuberant, cu tulburări neurologice (sindrom radicular).	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT

XVI. BOLI ALE APARATULUI LOCOMOTOR SI ALTE AFECTIUNI CHIRURGICALE

Nr.crt.	Afecțiuni	Categorii personal care desfășoară activități în mediul hiperbar				Categorii personal îmbarcat				BIM		
		Secție	Expertiză			Secție	Expertiză			Secție	Expertiză	
			Scafandri	Submarin	Auxiliar		Navigație	Electro mecanică	Altele		BIM	Altele
23.	Torticolis congenital operat sau neoperat, cu tulburări funcționale.	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
24.	Torace: a) deformațiile toracice congenitale sau dobândite ce produc tulburări ventilatorii, de statică și dinamică vertebrală moderate sau accentuate;	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
	b) exereza pulmonară pentru bronșiectazie, abces sau gangrenă pulmonară, corpi străini intrapulmonari, cu tulburări funcționale ușoare moderate sau accentuate;	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
	c) lipsa din peretele toracic interesând 2 sau mai multe coaste, cu deformație toracică și tulburări funcționale ușoare, moderate sau accentuate;	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
	d) traumatismele toracice (contuzii, fracturi, plăgi) ce au ca urmare tulburări ventilatorii persistente, moderate sau accentuate.	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
25.	Abdomen: a) traumatismele abdominale (contuzii,	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT

XVI. BOLI ALE APARATULUI LOCOMOTOR SI ALTE AFECTIUNI CHIRURGICALE

Nr.crt.	Afecțiuni	Categorii personal care desfășoară activități în mediul hiperbar				Categorii personal îmbarcat				BIM		
		Secție	Expertiză			Secție	Expertiză			Secție	Expertiză	
			Scafandri	Submarin	Auxiliar		Navigație	Electro mecanică	Altele		BIM	Altele
	plăgi, eviscerații, ruptura de diafragm) ce au ca urmare tulburări funcționale moderate sau accentuate;											
	b) herniile și eventrațiile simple, indiferent de sediu;	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	A.C	INAPT	INAPT	A.C
	c) herniile și eventrațiile complicate (multirecidivate sau inoperabile).	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
26.	Bazin: a) traumatismele bazinului mai vechi de un an (disjunctii, luxații, fracturi) fără/cu tulburări funcționale ușoare de statică și dinamică;	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	A.C	A.C	A.C	INAPT	A.C	A.C
	b) traumatismele bazinului (disjunctii, luxații, fracturi) cu tulburări funcționale moderate sau accentuate de statică și dinamică.	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
27.	Membrele: a) calus vicios cu dezaxări cuprinse între 5 grade și 10 grade, fără tulburări funcționale de statică și dinamică sau gestualitate și prehensiune;	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	A.C	A.C	A.C	INAPT	A.C	A.C
	b) calus vicios cu dezaxări cuprinse între 5 grade și 10 grade, cu tulburări	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	A.C	A.C	A.C	INAPT	A.C	A.C

XVI. BOLI ALE APARATULUI LOCOMOTOR SI ALTE AFECTIUNI CHIRURGICALE

Nr.crt.	Afecțiuni	Categorii personal care desfășoară activități în mediul hiperbar				Categorii personal îmbarcat				BIM		
		Selecție	Expertiză			Selecție	Expertiză			Selecție	Expertiză	
			Scafandri	Submarin	Auxiliar		Navigație	Electro mecanică	Altele		BIM	Altele
	funcționale ușoare sau moderate de statică și dinamică sau gestualitate și prehensiune;											
	c) calus vicios cu dezaxări de peste 10 grade, cu tulburări funcționale moderate sau accentuate;	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
	d) pseudartroza oaselor lungi cu reducerea adaptării la ortostatism, mers și efort fizic sau gestualității și prehensiunii;	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
	e) pseudartroza oaselor scurte (mici) fără tulburări funcționale sau cu tulburări funcț. reduse;	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	A.C	A.C	A.C	INAPT	A.C	A.C
	f) redori sau anchiloze ale articulațiilor mari în atitudine utilă ce permit ortostatismul, mersul și efortul fizic mediu sau gestualității și prehensiunii;	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	A.C	A.C	A.C	INAPT	A.C	A.C
	g) redori strânse sau anchiloze ale articulațiilor mari, în atitudine vicioasă;	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
	h) subluxații, luxații cu rupturi ale capsulei și/sau ligamentelor articulare, cu tulburări funcționale moderate sau accentuate;	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT

XVI. BOLI ALE APARATULUI LOCOMOTOR SI ALTE AFECTIUNI CHIRURGICALE

Nr.crt.	Afecțiuni	Categorii personal care desfășoară activități în mediul hiperbar				Categorii personal îmbarcat				BIM		
		Selecție	Expertiză			Selecție	Expertiză			Selecție	Expertiză	
			Scafandri	Submarin	Auxiliar		Navigație	Electro mecanică	Altele		BIM	Altele
	i) periartrita articulațiilor mari, cu redoare definitivă peste 20°;	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
	j) luxații congenitale, luxații ireductibile chirurgical sau luxații operate și recidivate ale articulațiilor mari (cu documentație medicală);	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
	k) ruptura de menisc operată, cu tulburări funcționale reduse;	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	A.C	A.C	A.C	INAPT	A.C	A.C
	l) ruptura de menisc operată, cu tulburări funcționale moderate sau accentuate;	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
	m) algoneurodistrofia post-traumatică cu tulburări funcționale evidențiate clinic și radiologic;	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
	n) -coxa vara, valga, plana; -genu valgum, varus, recurvatum; -piciorul strâmb varus, valgum, equin, scobit; cu tulburări evidente de ortostatism, mers și portul încălțăminte;	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
	o) necroze aseptice ale oaselor mari;	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
	p) piciorul plat congenital sau posttraumatic (piciorul complex) cu ștergerea bolții plantare, deviația axului	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	A.C	A.C	A.C	INAPT	A.C	A.C

XVI. BOLI ALE APARATULUI LOCOMOTOR SI ALTE AFECTIUNI CHIRURGICALE

Nr.crt.	Afecțiuni	Categorii personal care desfășoară activități în mediul hiperbar				Categorii personal îmbarcat				BIM		
		Selecție	Expertiză			Selecție	Expertiză			Selecție	Expertiză	
			Scafandri	Submarin	Auxiliar		Navigație	Electro mecanică	Altele		BIM	Altele
	gambă-calcaneu de max 10 grade, cu tulburări tegumentare;											
	r) degete în “ciocan”: - până la 3 degete, inclusiv, cu clavusuri ce duc la jenă în portului încălțăminte; - bilateral, peste 3 degete, cu jenă pronunțată în portul încălțăminte;	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
	s) hallux valgus cu abducție de până la 15 grade (normal 5 grade);	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	A.C	A.C	A.C	INAPT	A.C	A.C
	t) hallux valgus cu abducție peste 15 grade, cu tulburări trofice tegumentare (hipercherra-toză), bursite, exostoza, cicatrici cheloide postoperatorii;	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
	u) - lipsa sau impotența funcțională definitivă a unui membru sau segment de membru; - lipsa bilaterală a halucelui; - lipsa bilaterală a policelui; -lipsa unilaterală sau bilaterală a degetelor de la mână sau picior;	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
	v) pentru alte interesări ale oaselor mâinii sau piciorului (lipsa unor degete, falange	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	A.C	A.C	A.C	INAPT	A.C	A.C

XVI. BOLI ALE APARATULUI LOCOMOTOR SI ALTE AFECTIUNI CHIRURGICALE

Nr.crt.	Afecțiuni	Categorii personal care desfășoară activități în mediul hiperbar				Categorii personal îmbarcat				BIM		
		Secție	Expertiză			Secție	Expertiză			Secție	Expertiză	
			Scafandri	Submarin	Auxiliar		Navigație	Electro mecanică	Altele		BIM	Altele
	etc.) se va face ținându-se cont de gradul de afectare a ortostatismului, mersului, gestualității, prehensiunii etc;											
	x) scurtarea membrului inferior de peste 3 cm sau a celui superior de peste 4 cm.	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
28.	Alte boli ale aparatului locomotor și chirurgicale,	INAPT	A.C	A.C	A.C	INAPT	A.C	A.C	A.C	INAPT	A.C	A.C

XVII. BOLILE APARATULUI GENITAL FEMININ

Nr. crt.	Afecțiuni	Categorii personal care desfășoară activități în mediul hiperbar				Categorii personal îmbarcat				BIM		
		Selecție	Expertiză			Selecție	Expertiză			Selecție	Expertiză	
			Scafandri	Submarin	Auxiliar		Navigație	Electro mecanică	Altele		BIM	Altele
1.	Vulva și vaginul: a) vulvo-vaginita (bacteriană, parazitară, micotică);	INAPT	A.C	A.C	A.C	A.C	A.C	A.C	A.C	A.C	A.C	A.C
	b) chistul și abcesul glandei Bartholin;	INAPT	A.C	A.C	A.C	A.C	A.C	A.C	A.C	A.C	A.C	A.C
	c) malformații congenitale ale vulvei asociate cu tulburări psihosomatice;	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
	d) varice vulvare;	INAPT	A.C	A.C	A.C	INAPT	A.C	A.C	A.C	INAPT	A.C	A.C
	e) atrezia și strictura vaginului;	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
	f) distrofia vulvei – kraurosis vulvar;	INAPT	A.C	A.C	A.C	INAPT	A.C	A.C	A.C	INAPT	A.C	A.C
	g) hipertrofia labiilor;	A.C	A.C	A.C	A.C	A.C	A.C	A.C	A.C	A.C	A.C	A.C
	h) - fistula genito-urinară (uretero-vaginală, vezico-vaginală etc.); - fistula entero-genitală (recto-vaginală);	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT

XVII. BOLILE APARATULUI GENITAL FEMININ

Nr. crt.	Afecțiuni	Categorii personal care desfășoară activități în mediul hiperbar				Categorii personal îmbarcat				BIM		
		Selecție	Expertiză			Selecție	Expertiză			Selecție	Expertiză	
			Scafandri	Submarin	Auxiliar		Navigație	Electro mecanică	Altele		BIM	Altele
2.	Uterul și colul uterin: a) afecțiuni inflamatorii ale uterului (metrite acute și cronice);	INAPT	A.C	A.C	A.C	INAPT	A.C	A.C	A.C	INAPT	A.C	A.C
	b) cervicita și endocervicita;	INAPT	A.C	A.C	A.C	INAPT	A.C	A.C	A.C	INAPT	A.C	A.C
	c) poziții vicioase ale uterului;	A.C	A.C	A.C	A.C	A.C	A.C	A.C	A.C	A.C	A.C	A.C
	d) cistorectocel fără prolaps;	INAPT	A.C	A.C	A.C	INAPT	A.C	A.C	A.C	INAPT	A.C	A.C
	e) prolaps uterovaginal parțial;	INAPT	A.C	A.C	A.C	INAPT	A.C	A.C	A.C	INAPT	A.C	A.C
	f) displazia colului uterin;	INAPT	A.C	A.C	A.C	INAPT	A.C	A.C	A.C	INAPT	A.C	A.C
	g) malformații congenitale ale uterului sau colului uterin;	INAPT	A.C	A.C	A.C	INAPT	A.C	A.C	A.C	INAPT	A.C	A.C
	h) hipoplazia uterină;	INAPT	A.C	A.C	A.C	INAPT	A.C	A.C	A.C	INAPT	A.C	A.C
	i) endometrioza genitală sau extragenitală.	INAPT	A.C	A.C	A.C	INAPT	A.C	A.C	A.C	INAPT	A.C	A.C
3.	Simptome. și semne în legătură cu aparatul genital feminin (durere, leucoree, tulburări de flux menstrual,	INAPT	A.C	A.C	A.C	INAPT	A.C	A.C	A.C	INAPT	A.C	A.C

XVII. BOLILE APARATULUI GENITAL FEMININ

Nr. crt.	Afecțiuni	Categorii personal care desfășoară activități în mediul hiperbar				Categorii personal îmbarcat				BIM		
		Secție	Expertiză			Secție	Expertiză			Secție	Expertiză	
			Scafandri	Submarin	Auxiliar		Navigație	Electro mecanică	Altele		BIM	Altele
	de menopauză, de sexualitate)											
4.	Sânul: a) mastopatia chistică cronică;	INAPT	A.C	A.C	A.C	INAPT	A.C	A.C	A.C	INAPT	A.C	A.C
	b) hipertrofia și asimetria mamară;	A.C	A.C	A.C	A.C	A.C	A.C	A.C	A.C	A.C	A.C	A.C
	c) mastita, mamela secretantă (sângerândă), fără legătură cu nașterea;	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	A.C	A.C	A.C	INAPT	A.C	A.C
	d) galactocelul.	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	A.C	A.C	A.C	INAPT	A.C	A.C
5.	Sarcina: a) în evoluție, până în luna a IV-a;	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
	b) în evoluție, din luna a V-a;	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
	c) perioada postpartum, pe timp de 1 an (cu copilul în viață și certificare prin actul de naștere);	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
	d) mola hidatiformă;	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT

XVII. BOLILE APARATULUI GENITAL FEMININ

Nr. crt.	Afecțiuni	Categorii personal care desfășoară activități în mediul hiperbar				Categorii personal îmbarcat				BIM		
		Secție	Expertiză			Secție	Expertiză			Secție	Expertiză	
			Scafandri	Submarin	Auxiliar		Navigație	Electro mecanică	Altele		BIM	Altele
	e) sarcina ectopică în antecedente;	A.C	A.C	A.C	A.C	A.C	A.C	A.C	A.C	A.C	A.C	A.C
	f) avorturi habituale în antecedente.	A.C	A.C	A.C	A.C	A.C	A.C	A.C	A.C	A.C	A.C	A.C
6.	Sterilitatea feminină.	A.C	A.C	A.C	A.C	A.C	A.C	A.C	A.C	A.C	A.C	A.C
7.	Traumatismele organelor genitale feminine.	A.C	A.C	A.C	A.C	A.C	A.C	A.C	A.C	A.C	A.C	A.C
8.	Sângerări funcționale.	A.C	A.C	A.C	A.C	A.C	A.C	A.C	A.C	A.C	A.C	A.C
9.	Dismenoree esențială.	A.C	A.C	A.C	A.C	A.C	A.C	A.C	A.C	A.C	A.C	A.C
10.	Alte afecțiuni ginecologice sau obstetricale.	INAPT	A.C	A.C	A.C	INAPT	A.C	A.C	A.C	INAPT	A.C	A.C

XVIII. TUMORI MALIGNE SI BENIGNE

Nr. crt.	Afecțiuni	Categorii personal care desfășoară activități în mediul hiperbar				Categorii personal îmbarcat				BIM		
		Selecție	Expertiză			Selecție	Expertiză			Selecție	Expertiză	
			Scafandri	Submarin	Auxiliar		Navigație	Electro mecanică	Altele		BIM	Altele
1.	Tumori maligne: a) tumori maligne ale cavității bucale și ale faringelui;	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
	b) tumori maligne ale aparatului digestiv și peritoneului;	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
	c) tumori maligne ale aparatului respirator și mediastinului;	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
	d) tumori maligne ale oaselor, țesutului conjunctiv, pielii și ale sânului;	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
	e) tumori maligne ale aparatului urinar și organelor genitale;	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
	f) tumori maligne ale sistemului nervos central și periferic, glandelor endocrine, ganglionilor limfatici, alte tumori maligne primare sau secundare, precum și tumorile maligne	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT

XVIII. TUMORI MALIGNE SI BENIGNE

Nr. crt.	Afecțiuni	Categorii personal care desfășoară activități în mediul hiperbar				Categorii personal îmbarcat				BIM		
		Secție	Expertiză			Secție	Expertiză			Secție	Expertiză	
			Scafandri	Submarin	Auxiliar		Navigație	Electro mecanică	Altele		BIM	Altele
	cu localizare greu de precizat.											
	g) Alte tumori maligne cu localizare neprecizată.	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
2.	Tumori benigne, indiferent de localizare.	INAPT	A.C	A.C	A.C	INAPT	A.C	A.C	A.C	INAPT	A.C	A.C

XIX. INDICI ANTROPOMETRICI

Nr.Crt	Afecțiuni	Categorii personal care desfășoară activități în mediul hiperbar				Categorii personal îmbarcat				BIM		
		Selecție	Expertiză			Selecție	Expertiză			Selecție	Expertiză	
			Scafandri	Submarin	Auxiliar		navigație	Elctro mecanică	altele		BIM	Altele
1.	Talie sub 146 cm și greutate ideală minimă.	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
2.	Greutate sub 45 kg, inclusiv.	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT
3.	Talie între 149 – 153 cm și greutate minimă 46 kg.	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	A.C	A.C	A.C	INAPT	A.C	A.C
4.	Talie între 154 – 169 cm și greutate 46 – 50 kg.	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	A.C	A.C	A.C	INAPT	A.C	A.C
5.	Talie între 170 – 175 cm și greutate între 46 – 50 kg (cu IMC<18).	INAPT	A.C	A.C	A.C	INAPT	A.C	A.C	A.C	INAPT	A.C	A.C
6.	Talie peste 176 cm și greutate între 46- 50 kg.	INAPT	A.C	A.C	A.C	INAPT	A.C	A.C	A.C	INAPT	A.C	A.C
7.	Deficit ponderal de peste 30% din greutatea ideală; (IMC<18).	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT	INAPT